

湖北省环境保护厅

关于 2012 年 8-9 月国控重点污染源 自动监控工作情况的通报

(2012 年第 3 期 总第三期)

各市、州、直管市、神农架林区环保局：

2012 年 8 月，我厅下发了《关于 2012 年 2-7 月国控重点污染源自动监控工作情况的通报》，在全省环保部门大力监管和运维单位恪守运维的情况下，我省国控重点污染源自动监控系统的有效联网一直稳步提高（7 月份达到了 91%，创历史新高）。但 8-9 月以来，全省联网率有所下降，个别市（州）有效联网率出现大幅度下跌。现将 2012 年 8-9 月全省各市（州）国控污染源自动监控系统运行情况通报如下：

一、基本情况

从全省各市（州）环保部门和污染源自动监控系统运维单位报送的日报和周报来看，2012 年 8-9 月全省各国控重点污染源自动监控系统运维单位能够按照有关管理规定和技术规范完成负责区域的系统运维工作，有效及时处理相关异常情况，全省绝大部分国控重点污染源自动监控系统运行正常，数据传输稳定。

二、2012 年 8-9 月联网情况

（一）基本情况

根据国家环保部监控中心和我省监控中心交换数据统计：

2012 年 8 月份，我省有 16 个市级监控中心与省级监控中心联网；全省有 538 家企业实现了历史数据交换，其中有 436 家企业的 554 套固定污染源自动监控系统（其中废水 367 套、废气 187 套）与省级监控平台稳定联网，有效联网率为 73%，较 2012 年 7 月份下降了 10%。

2012 年 9 月份，我省有 16 个市级监控中心与省级监控中心联网；全省有 520 家企业实现了历史数据交换，其中有 445 家企业的 601 套固定污染源自动监控系统（其中废水 394 套、废气 207 套）与省级监控平台稳定联网，有效联网率为 83%，较 2012 年 8 月份上升了 2%。

（二）全省联网情况综合分析

从联网统计情况分析，自 2012 年 8 月以来，十堰、鄂州、随州等地的有效联网企业数大幅度下降，造成全省总联网率下跌了 10%。

2012 年 8-9 月全省联网情况稳定的市（州）有：武汉、宜昌、荆门；其稳定联网企业数一直保持在较高水平。

2012 年 8-9 月联网情况较差的市（州）为黄石、咸宁，其稳定联网率低于全省平均水平：黄石、咸宁稳定联网率长期在 60%以下（由于 2012 年国控企业名单变更，黄石市应监控企业数大大增加，其有效联网企业较 2011 年下降明显，望加强有关方面工作），咸宁市 9 月份有效联网率仅为 29%。

鄂州市 8-9 月有效联网情况极差，8 月有效联网企业仅 1 家，9 月份有效联网企业数为 0。

三、存在的主要问题

（一）部分国控污染源自动监控系统现场端数据传输仍存在问题

根据省环保厅污染源自动监控软件平台数据统计，全省不少联网点位的 10 分钟的累计数据量仍未达到国家要求，最终导致有效联网率不高。为节省成本，有些污染源自动监控系统现场端仍未使用国家标准数据传输采集仪，部分烟气污染源自动监控系统甚至用传输模块代替数采仪，还有的数采仪设置和现场端软件设置不规范，造成数据传输量不足。

（二）个别国控污染源自动监控系统监管仍存在漏洞

据查，我省个别市（州）未按有关规定要求，默许国控污染源自动监控系统不规范停运。例如湖北祥云（集团）化工股份有限公司在进行正常生产情况下，因公司排污口施工报县级环保部门后停运了水污染源自动监控系统，废水未经监控直接外排。

三、下一步工作要求

（一）按相关要求整改现场端，提高有效数据传输量

全省各市（州）环保部门应督促各运维单位，各市（州）环保部门应督促各辖区的自动监控系统运维单位，严格按照《湖北省国控污染源现场端设备联网要求》（详见《关于 2012 年 8-9 月国控重点污染源自动监控工作情况的通报》附件）进行相关

整改工作，保证现场端数据传输采集仪稳定有效传输数据。

（二）按照有关法规要求，进一步加强监管

各市州环保部门要进一步明确责任，按照国控污染源自动监控系统监管及数据有效性审核工作的有关法律法规，对辖区内不正常停运、传输异常数据的情况进行督办和查处。

（三）做好交接准备，确保平稳过渡

2012-2013 年度的全省国控污染源自动监控系统运维单位公开招标工作已近尾声，各市（州）环保部门要积极做好辖区内运维移交前期准备工作，督促原运维单位在正式移交前继续按照相关规定完成系统规范化运维，并配合新中标运维单位完成交接工作，坚决避免污染源自动监控系统出现交接盲区，确保全省国控重点污染源自动监控系统稳定运行，传输有效数据。



附件 1

2012 年 8 月全省国控重点污染源自动监控系统联网情况统计表

市(州)	应监控企业数	已联网企业数	历史数据交换 75%企业数	有效联网率	正常联网点位数	监控中心联网数
武汉市	38	67	67	176%	93 套(水 60 气 33)	1
黄石市	70	44	39	56%	54 套(水 33 气 21)	1
十堰市	61	64	44	72%	50 套(水 40 气 10)	1
宜昌市	76	92	72	95%	86 套(水 63 气 23)	1
襄阳市	40	41	32	80%	41 套(水 27 气 14)	1
鄂州市	8	10	1	13%	1 套(水 0 气 1)	1
荆门市	34	34	29	85%	40 套(水 15 气 25)	1
孝感市	47	40	28	60%	41 套(水 20 气 21)	1
荆州市	37	40	29	78%	39 套(水 25 气 14)	1
黄冈市	33	29	26	79%	29 套(水 25 气 4)	1
咸宁市	35	24	20	57%	28 套(水 18 气 10)	1
随州市	11	11	5	45%	5 套(水 5 气 0)	1
恩施州	20	19	16	80%	16 套(水 8 气 8)	1
潜江市	10	13	12	120%	14 套(水 11 气 3)	1
仙桃市	9	13	11	122%	11 套(水 11 气 0)	1
天门市	6	5	5	83	6 套(水 6 气 0)	0
神农架	2	0	0	0	0	0
全省合计	537	538	436	81%	554 套(水 367 气 187)	15

说明:

1. 应监控企业数指的是 2012 年国控企业名单中各地国控企业的数量;
2. 已联网企业数指的是有历史数据传输交换的企业数;
3. 历史数据交换 75%的企业指的是数采仪向监控中心发出的每日 10 分钟均值不得低于 $24 \times 6 \times 0.75 = 108$ 条, 低于 108 条的企业将会被国家监控中心视为不合格传输点位;
4. 有效联网率是指历史数据交换高于 75%企业占应监控企业比值(数据来源: 省级监控平台)

附件 2

2012 年 9 月全省国控重点污染源自动监控系统联网情况统计表

市(州)	应监控企业数	已联网企业数	历史数据交换 75% 企业数	有效联网率	正常联网点位数	监控中心联网数
武汉市	38	57	56	147%	95 套(水 58 气 37)	1
黄石市	70	44	40	57%	56 套(水 32 气 24)	1
十堰市	61	52	49	90%	60 套(水 47 气 13)	1
宜昌市	76	89	81	106%	98 套(水 72 气 26)	1
襄阳市	40	38	31	78%	41 套(水 26 气 15)	1
鄂州市	8	11	0	0%	23 套(水 5 气 18)	1
荆门市	34	34	28	82%	39 套(水 15 气 24)	1
孝感市	47	42	34	72%	44 套(水 26 气 18)	1
荆州市	37	38	35	95%	44 套(水 30 气 14)	1
黄冈市	33	30	25	76%	28 套(水 25 气 3)	1
咸宁市	35	23	10	29%	13 套(水 10 气 3)	1
随州市	11	12	12	109%	13 套(水 12 气 1)	1
恩施州	20	19	18	90%	18 套(水 11 气 7)	1
潜江市	10	13	13	130%	16 套(水 12 气 4)	1
仙桃市	9	13	10	111%	10 套(水 10 气 0)	1
天门市	6	5	3	50%	3 套(水 3 气 0)	1
神农架	2	0	0	0	0	0
全省合计	537	520	445	83%	601 套(水 394 气 207)	16

说明:

1. 应监控企业数指的是 2012 年国控企业名单中各地国控企业的数量;
2. 已联网企业数指的是有历史数据传输交换的企业数;
3. 历史数据交换 75% 的企业指的是数采仪向监控中心发出的每日 10 分钟均值不得低于 $24 \times 6 \times 0.75 = 108$ 条, 低于 108 条的企业将会被国家监控中心视为不合格传输点位;
4. 有效联网率是指历史数据交换高于 75% 企业占应监控企业比值 (数据来源: 省级监控平台)