

广州市2012年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果

企业名称	法人代码	监测结果（mg/L）																			
		第一季度					第二季度					第三季度					第四季度				
		监测日期	排污口名称	化学需氧量	氨氮	达标状况	监测日期	排污口名称	化学需氧量	氨氮	达标状况	监测日期	排污口名称	化学需氧量	氨氮	达标状况	监测日期	排污口名称	化学需氧量	氨氮	达标状况
广州广船国际股份有限公司	19049939-0	2012/3/8	总口	126	12.3	达标	2012/4/13	总口	250	27.3	达标	2012/7/13	总口	125	15.8	达标	2012/10/9	总口	48.1	1	达标
广州钢铁股份有限公司	61840224-7	2012/1/12	东一口	25.5	5.14	达标	2012/4/9	东一口	11.3	2.03	达标	2012/7/3	东一口	20	2.88	达标	2012/10/17	东一口	22.4	3.5	达标
			东二口处理后	13.3	0.85	达标		东二口处理后	11.5	0.16	达标		东二口处理后	11.9	0.19	达标		东二口处理后	24.2	0.49	达标
			南排口	15.2	0.36	达标		南排口	11.2	0.51	达标		南排口	15.4	0.16	达标		南排口	39.3	0.76	达标
			西排口	14	1.83	达标		西排口	12	1.18	达标		西排口	14	0.82	达标		西排口	20.4	0.76	达标
广州珠江啤酒股份有限公司	74596248-2	2012/1/6	污水站处理后	30.1	0.38	达标	2012/4/1	污水站处理后	28.7	0.16	达标	2012/7/6	污水站处理后	30.2	0.16	达标	2012/10/10	污水站处理后	27.2	0.26	达标
			冷却水	27.6	0.34	达标		冷却水	23	4.27	达标		冷却水	20.2	0.78	达标		冷却水	14.6	0.5	达标
中国石油化工股份有限公司广州分公司	72192832-7	2012/1/10	珠江排口处理后	40	0.2	达标	2012/4/20	珠江排口处理后	36.7	0.2	达标	2012/7/3	珠江排口处理后	61.6	4.96	达标	2012/10/11	珠江排口处理后	56.6	0.36	达标
			西排洪沟	12.2	0.87	达标		西排洪沟	11.4	0.54	达标		西排洪沟	54.3	5.22	达标		西排洪沟	23.5	0.75	达标
			乙烯北沟	18.7	0.44	达标		乙烯北沟	11.3	0.16	达标		乙烯北沟	11.5	0.16	达标		乙烯北沟	30.1	0.82	达标
			动力口	12.4	0.21	达标		动力口	12.8	1.58	达标		动力口	10.8	0.69	达标		动力口	12.7	0.24	达标
广东南方碱业股份有限公司	61842416-3	2012/1/4	清废液处理后	12.6	0.52	达标	2012/4/16	清废液处理后	14.6	3.08	达标	2012/7/5	清废液处理后	<10	0.62	达标	2012/10/16	清废液处理后	20.6	0.44	达标
			冲灰水处理后	17.1	1.43	达标		冲灰水处理后	11.8	2.78	达标		冲灰水处理后	<10	0.42	达标		冲灰水处理后	23.4	0.41	达标

成以有限公司			冷却水	18.3	4.14	达标		其它水口(冷却水)	16.2	2.86	达标		其它水口(冷却水)	11.4	2.56	达标		冷却水	30.7	1.47	达标
广州市番禺添美漂染有限公司	61870293-6	交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。				
广州锦兴纺织漂染有限公司	61878868-8	2012/2/7	总口处理后	33.2	5.44	达标	2012/4/11	总口处理后	55	4.04	达标	2012/7/6	总口处理后	69.3	3.72	达标	2012/10/17	总口处理后	17.5	0.34	达标
广州市勤钟化纤漂染有限公司	71814904-X	交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。					交由东涌工业污水处理站处理, 废水不外排。				
广州威达高实业有限公司	61842514-X	2012/1/12	三公里排污口处理后	15.8	0.37	达标	2012/4/13	三公里排污口处理后	45	0.22	达标	2012/7/9	三公里排污口处理后	47.2	0.18	达标	2012/10/15	三公里排污口处理后	55.8	0.57	达标
互太(番禺)纺织印染有限公司	61872051-X	2012/1/9	一期出水口	41.6	3.34	达标	2012/4/12	一期出水口	43.6	0.16	达标	2012/7/11	一期出水口	32	0.25	达标	2012/10/9	一期出水口	47.6	1.09	达标
			二期出水口	39.9	4.39	达标		二期出水口	32.3	0.14	达标		二期出水口	50.3	0.2	达标		二期出水口	68.5	1.38	达标
			三期出水口	50.8	4.56	达标		三期出水口	35.8	0.14	达标		三期出水口	27.9	0.22	达标		三期出水口	54.4	0.62	达标
名幸电子			总排口	53.5	0.31	达标		总排口	72.4	1.33	达标		总排口	47.3	0.51	达标		总排口	141	1.28	达标

(广州南沙)	70837814-8	2012/1/9	生活 水处理 后	79.2	18.5	达标	2012/4/10	生活 水处理 后	77	19.3	达标	2012/7/3	生活 水处理 后	50.6	20.9	达标	2012/10/16	生活 水处理 后	40	19.2	达标
广州南沙龙沙有限公司	74757354-4	2012/3/8	生活 水处理 后	375	6.21	达标	2012/4/10	总口	247	22.4	达标	2012/7/5	生活 水处理 后	238	0.21	达标	2012/10/19	生活 水处理 后	421	1.86	达标
广州宝洁有限公司	61840421-8	2012/3/8	污水 站处理 后	147	1	达标	2012/4/16	污水 站处理 后	183	3.28	达标	2012/7/6	污水 站处理 后	292	3.72	达标	2012/10/22	污水 站处理 后	243	0.23	达标
广州麦芽有限公司	61842508-6	2012/3/8	生产 水	199	2.38	达标	2012/4/16	1#生产 水	92.2	0.26	达标	2012/7/6	1#生产 废水	116	0.25	达标	2012/10/22	生产 水	125	0.2	达标
								2#生产 水	147	0.18	达标			2#生产 废水	74.6	0.12	达标				
广州添利电子科技有限公司	61842859-4	2012/2/9	总口 处理 后	22.6	1.1	达标	2012/4/13	总口 处理 后	23.7	3.94	达标	2012/7/12	总口 处理 后	29.5	18.7	氨氮 超标	2012/10/10	总口 处理 后	22.3	1.1	达标
依利安达(广州)电子有限公司	61844645-0	2012/3/9	污水 站处理 后	53	4.36	达标	2012/4/9	污水 站处理 后	30.5	5.15	达标	2012/7/11	污水 站处理 后	12.5	5.92	达标	2012/10/24	污水 站处理 后	30.6	56.4	达标
广大科技(广州)有限公司	61853791-8	2012/3/8	污水 站处理 后	11.9	0.46	达标	2012/4/16	污水 站处理 后	11.1	2.41	达标	2012/7/6	污水 站处理 后	31.3	4.07	达标	2012/10/22	污水 站处理 后(放 流池)	235	191	达标
联众(广州)不锈钢有限公司	73493029-0	2012/3/9	冷轧 车间 排口	142	4.92	达标	2012/4/11	总口 处理 后	12.6	1.24	达标	2012/7/10	冷轧 车间 处理 设施 排口	87.5	47.1	达标	2012/10/18	冷轧 车间 处理 设施 排口	81.2	78.3	达标

增城永耀纸制品有限公司			总口处理后	130	0.26	达标							总口处理后	14.4	0.21	达标		总口处理后	11.1	0.35	达标
广州长江制衣印染有限公司	61879077-X	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。						交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。						交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。			
增城永耀纸制品有限公司	61879365-5	2012/3/9	污水站处理后	12.3	0.45	达标	2012/4/9	污水站处理后	44	0.18	达标	2012/7/20	污水站处理后	19.8	0.18	达标	2012/10/17	污水站处理后	40.6	1.6	达标
增城颖海染厂有限公司	70820698-7	2012/3/30	总口处理后	46.3	3.79	达标	2012/4/10	污水站处理后	63.8	6.66	达标	2012/7/18	污水站处理后	52.6	0.39	达标	停产				
广州万利达纸制品有限公司	71422429-2	2012/2/20	总口处理后	22.2	1.55	达标	2012/4/9	总口处理后	56.3	0.59	达标	2012/7/20	总口处理后	11	1.04	达标	2012/10/17	总口处理后	39.1	0.36	达标
增城市沙埔江景洗漂厂	71422758-1	2012/3/8	污水站处理后	20.1	0.52	达标	2012/4/20	污水站处理后	32.5	0.25	达标	2012/7/19	污水站处理后	19	0.41	达标	2012/10/12	污水站处理后	24	0.67	达标
广州市新立一服装洗漂有限公司	73158553-2	2012/3/8	污水站处理后	21.6	8.05	达标	2012/4/10	污水站处理后	63	6.22	达标	2012/7/19	污水站处理后	<10	7.57	达标	2012/10/24	污水站处理后	22.9	6.32	达标

增城市金日纺织实业有限公司	73492485-1	2012/3/9	污水站处理后	57.5	3.85	达标	2012/4/20	污水站处理后	22.9	0.47	达标	2012/7/19	污水站处理后	15.9	0.28	达标	2012/10/12	污水站处理后	41.4	0.42	达标
增城市亿泰纺织品染整有限公司	73974159-5	2012/3/9	污水站处理后	15.5	0.15	达标	2012/4/19	污水站处理后	11.2	0.18	达标	2012/7/18	污水站处理后	12.2	0.19	达标	2012/10/12	污水站处理后	10.7	0.32	达标
增城市正华有限公司	73974414-7	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				
广州市飞华纺织制衣漂洗有限公司	74189272-0	2012/2/20	总口处理后	26.2	0.16	达标	2012/4/9	总口处理后	57.2	2.34	达标	2012/7/17	总口处理后	30.6	1.28	达标	2012/10/17	总口处理后	41.7	0.24	达标
增城市佳景棉纺织造有限公司	74599055-5	2012/3/8	污水站处理后	41.3	9.44	达标	2012/4/10	污水站处理后	96.6	23.7	达标	2012/7/18	污水站处理后	55.3	28	氨氮超标	2012/10/24	污水站处理后	24.2	7.32	达标
广州市西洲纺织服装漂洗有限公司	74599954-1	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				

广州市畅信纺织制衣漂染有限公司	74755170-8	2012/2/22	污水站处理后	38.2	7.73	达标	2012/4/9	污水站处理后	60.4	8.78	达标	2012/7/19	污水站处理后	11.1	1.54	达标	2012/10/17	污水站处理后	30.1	0.22	达标
增城市力创洗染有限公司	74994354-5	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				
广州市创兴服装集团有限公司	75555422-0	2012/3/9	污水站处理后	41.8	2.54	达标	2012/4/18	污水站处理后	23.7	0.69	达标	2012/7/18	污水站处理后	20.6	0.37	达标	2012/10/12	污水站处理后	30.7	0.46	达标
广州市上洲印染洗漂有限公司	76192410-1	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				
广州市创豪纺织洗涤印染有限公司	76765780-9	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				
广州市聚益纸业有限公司	79348011-1	2012/3/14	隔渣沉淀池处理后	384	0.13	达标	2012/4/19	隔渣沉淀池处理后	614	0.17	化学需氧量超标	2012/7/19	隔渣沉淀池处理后	133	0.2	达标	2012/10/12	隔渣沉淀池处理后	179	0.18	达标

增城市新塘西洲漂染厂	X1852871-9	交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。					交由新滔水质净化厂处理. 废水不外排。				
广州从化明基印花有限公司	19127793-3	2012/3/9	总口处理后	116	39.8	达标	2012/4/12	总口处理后	102	27.2	达标	2012/7/20	总口处理后	142	27.5	达标	2012/10/9	总口处理后	104	35	达标
从化永大针织制衣有限公司	72483829-8	2012/3/9	总口处理后	54.4	1.15	达标	2012/4/12	总口处理后	53.4	1.79	达标	2012/7/20	总口处理后	19	1.11	达标	2012/10/9	总口处理后	53.8	1.22	达标
广州市大坦沙污水处理厂	45535349-4	2012/1/9	一期出水口	12.2	0.6	达标	2012/4/9	一期出水口	11.8	0.14	达标	2012/7/3	一期出水口	11.5	0.58	达标	2012/10/11	一期出水口	18.3	0.36	达标
			二期出水口	12.4	0.69	达标		二期出水口	17.7	0.16	达标		二期出水口	11	0.68	达标		二期出水口	29.3	0.36	达标
			三期出水口	14.7	0.72	达标		三期出水口	12	0.16	达标		三期出水口	16.2	0.7	达标	2012/11/19	三期出水口	<10	0.15	达标
广州西朗污水处理有限公司	70830046-3	2012/1/9	出水口	17.8	0.12	达标	2012/4/9	出水口	12	0.29	达标	2012/7/3	出水口	11.8	0.17	达标	2012/10/11	出水口	29.4	0.22	达标
广州市沥滘污水处理厂	76193232-0	2012/1/10	出水口	29.3	6.93	达标	2012/4/1	出水口	29.8	1.2	达标	2012/7/5	出水口	15.6	0.21	达标	2012/10/12	出水口	21	0.42	达标
广州市沥滘污水处理厂二期			出水口	19.6	0.46	达标		出水口	24.4	0.33	达标		出水口	14.5	0.2	达标		出水口	13.2	0.26	达标

广州市猎德污水处理厂	45535356-6	2012/1/6	出水口	19.8	0.26	达标	2012/4/1	出水口	18.7	0.83	达标	2012/7/4	出水口	20.5	1.45	达标	2012/10/10	出水口	10.7	0.4	达标
广州市猎德污水处理厂三期			出水口	12.2	0.14	达标		出水口	20.2	0.72	达标		出水口	15	0.28	达标		出水口	<10	0.25	达标
广州市猎德污水处理厂四期			出水口	22.8	0.16	达标		出水口	22.6	0.8	达标		出水口	14.4	0.24	达标		出水口	26.4	0.28	达标
广州市污水治理有限责任公司（竹料污水处理厂）	75550472-9(0)	2012/1/4	出水口	15	0.14	达标	2012/4/10	出水口	17.7	0.18	达标	2012/7/9	出水口	21.1	0.18	达标	2012/10/16	出水口	14.8	0.45	达标
广州市污水治理有限公司（龙归污水处理厂）	75558472-9(2)	2012/1/4	出水口	24.7	0.1	达标	2012/4/10	出水口	24.1	0.4	达标	2012/7/9	出水口	22.6	0.2	达标	2012/10/16	出水口	26.5	0.26	达标

广州市污水处理有限责任公司（京溪地下净水厂）	75558472-9(3)	2012/1/11	出水口	13.5	0.12	达标	2012/4/13	出水口	11.2	0.25	达标	2012/7/6	出水口	20.4	0.18	达标	2012/10/15	出水口	27.1	0.27	达标
东华工业区污水处理站	X1847911-X	2012/2/16	出水口	15.1	2.46	达标	2012/4/6	出水口	12.7	3.11	达标	2012/7/5	出水口	<10	1.48	达标	2012/10/16	出水口	20.3	2.62	达标
广州市污水处理有限责任公司（大沙地污水处理厂）	67970690-6	2012/1/11	出水口	24.3	0.12	达标	2012/4/20	出水口	14.2	0.14	达标	2012/7/9	出水口	18.6	0.24	达标	2012/10/15	出水口	20	0.28	达标
广州市番禺区东涌工业污水处理站	19145480-5	2012/2/7	出水口	41.5	0.43	达标	2012/4/11	出水口	40.9	0.19	达标	2012/7/6	出水口	38.7	0.2	达标	2012/10/17	出水口	39.8	0.32	达标
番禺区污水处理办公室前锋	79943755-2	2012/2/7	一期出水口	12.6	4.11	达标	2012/4/11	一期出水口	18.7	0.17	达标	2012/7/6	一期出水口	15.1	0.46	达标	2012/10/17	一期出水口	22.7	1.15	达标
			二期出水口	20.9	1.02	达标		二期出水口	17.7	0.18	达标		二期出水口	15.8	1.61	达标		二期出水口	12.8	1.11	达标

广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司	72506695-5	2012/1/4	出水口	12.2	0.44	达标	2012/4/6	出水口	12	2.53	达标	2012/7/5	出水口	<10	4.28	达标	2012/10/11	出水口	12.7	0.38	达标
广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂）	79349636-7	2012/2/2	出水口	19.1	0.29	达标	2012/4/5	出水口	26.2	0.83	达标	2012/7/12	出水口	20	5.05	达标	2012/10/16	出水口	36	2.22	达标
广州中科成污水净化有限公司（南沙黄阁污水处理厂）	76403965-0	2012/1/10	出水口	14.9	0.6	达标	2012/4/10	出水口	30.8	0.41	达标	2012/7/5	出水口	29	0.18	达标	2012/10/16	出水口	12.8	0.84	达标
联合环境水处理（广州南沙）有限公司	78607454-5	2012/1/11	出水口	20.2	0.18	达标	2012/4/10	出水口	14.8	0.24	达标	2012/7/4	出水口	15.1	0.2	达标	2012/10/16	出水口	37.6	0.25	达标

广州开发区水质净化管理中心（永和水质净化厂）	27844157-2(0)	2012/2/8	出水口	12	0.42	达标	2012/4/6	出水口	12	0.18	达标	2012/7/13	出水口	<10	0.26	达标	2012/10/19	出水口	<10	0.27	达标
广州开发区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）	27844157-2(3)	2012/2/9	出水口	11.6	0.18	达标	2012/4/13	出水口	12.4	1.08	达标	2012/7/12	出水口	<10	0.21	达标	2012/10/10	出水口	<10	0.42	达标
广州开发区水质净化管理中心（东区水质净化厂）	27844157-2(4)	2012/2/8	出水口	11.5	0.81	达标	2012/4/6	出水口	11.9	0.45	达标	2012/7/13	出水口	<10	0.2	达标	2012/10/19	出水口	10.8	0.33	达标

广州开发区水质净化管理中心（西区水质净化厂）	27844157-2(5)	2012/2/8	出水口	11.2	0.21	达标	2012/4/6	出水口	13.8	0.6	达标	2012/7/13	出水口	<10	0.23	达标	2012/10/19	出水口	20.8	0.18	达标
广州发展新塘水务有限公司（更名为：广州盈隆污水处理有限公司）	68326517-0	2012/1/6	污水站处理后	32.9	0.17	达标	2012/4/16	污水站处理后	29.6	0.66	达标	2012/7/16	污水站处理后	14.4	0.85	达标	2012/10/10	污水站处理后	39.5	0.84	达标
广州新滔水质净化有限公司	74994094-2	2012/2/15	出水口	43.2	0.75	达标	2012/4/18	出水口	44.9	0.16	达标	2012/7/16	出水口	48.7	0.19	达标	2012/10/10	出水口	57.2	2.15	达标

广州科美环保实业有限公司（增城市荔城污水处理厂）	76768350-5	2012/2/9	出水口	12.3	1.07	达标	2012/4/19	出水口	11.7	0.51	达标	2012/7/16	出水口	<10	0.21	达标	2012/10/12	出水口	<10	3.46	达标
广州市从化水质净化厂	45539919-3	2012/2/2	出水口	36.2	7.3	达标	2012/4/11	出水口	12	0.14	达标	2012/7/20	出水口	<10	0.2	达标	2012/10/17	出水口	38.1	0.26	达标