

重庆市 2013 年第三季度国控废水污染源监测结果

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度 (mg/l)	标准限值 (mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
重庆三峡果业集团有限公司	万州区	总排口	2013-7-3	pH 值	7.67	6~9	是		
				生化需氧量	18.4	20	是		
				化学需氧量	62.1	100	是		
				色度	40	50	是		
				氨氮	<0.2	15	是		
				硝酸盐	2.66				
				动植物油	<0.04	10	是		
重庆诗仙太白酒业（集团）有限公司	万州区	污水处理站出口	2013-7-30	pH 值	8.01	6~9	是		
				生化需氧量	5.5	40	是		
				总磷	0.645	1	是		
				化学需氧量	22.1	150	是		
				色度	4	60	是		
				悬浮物	12	70	是		
				氨氮	<0.2	15	是		
				总氮	0.645	25	是		
重庆市万州区民建纺织印染有限责任公司	万州区	总排口	2013-8-2	pH 值	7.91	6~9	是		
				生化需氧量	6.9	25	是		
				总磷	0.394	1	是		
				化学需氧量	27.5	100	是		
				色度	20	70	是		
				苯胺类	0.763	1	是		
				六价铬	<0.004	0.5	是		
				总铜	0.03				
				悬浮物	13	60	是		
				氨氮	3.5	12	是		
				总氮	6.72	20	是		
				硫化物	<0.005	1	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司	万州区	龙沙分厂排口	2013-7-31	色度	4	50	是		
				悬浮物	12	70	是		
				氨氮	<0.2	15	是		
				动植物油	0.06	10	是		
				pH 值	7.48	6~9	是		
				生化需氧量	3.2	20	是		
				磷酸盐（以 P 计）	0.173	0.5	是		
				化学需氧量	12.1	100	是		
		总厂排口		氨氮	<0.2	15	是		
				动植物油	0.06	10	是		
				pH 值	7.45	6~9	是		
				生化需氧量	3.2	20	是		
				磷酸盐（以 P 计）	0.104	0.5	是		
				化学需氧量	12.9	100	是		
				色度	4	50	是		
				悬浮物	12	70	是		
重庆索特盐化股份有限公司	万州区	废水总排口	2013-8-5	pH 值	8.37	6~9	是		
				化学需氧量	<30	100	是		
				挥发酚	0.002	0.5	是		
				悬浮物	12	70	是		
				氨氮	13.2	15	是		
				石油类	0.04	5	是		
重庆宜化化工有限公司	万州区	排口	2013-8-5	pH 值	7.9	6~9	是		
				化学需氧量	20.3	100	是		
				挥发酚	0.00208	0.5	是		
				悬浮物	14	70	是		
				氨氮	<0.2	15	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	是		
				硫化物	<0.005	1	是		
				石油类	<0.04	5	是		
中化重庆涪陵化工有限公司	涪陵区	出口	2013-8-1	总磷	0.494	0.5	是		
				化学需氧量	39	100	是		
				总砷	<0.0005	0.5	是		
				悬浮物	8	70	是		
				氨氮	2.5	15	是		
				总氮	4.72				
				氟化物	0.8	10	是		
重庆建峰化工股份有限公司	涪陵区	出口	2013-7-10	硫化物	<0.005	1	是		
				石油类	0.8	10	是		
				pH 值	7.3	6~9	是		
				化学需氧量	40	150	是		
				挥发酚	<0.01	0.2	是		
				悬浮物	14	70	是		
				氨氮	8.53	60	是		
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3	是		
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂	涪陵区	出口	2013-8-6	pH 值	7.88	6~9	是		
				生化需氧量	150	300	是		
				化学需氧量	308	500	是		
				悬浮物	40	400	是		
				氨氮	12.36				
				总氮	16.2				
				动植物油	0.36	100	是		
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华民榨菜厂	涪陵区	废水总排口	2013-7-18	总氮	10.5				
				动植物油	0.47	10	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				pH 值	6.95	6~9	是		
				生化需氧量	19.2	20	是		
				化学需氧量	82	100	是		
				悬浮物	23	70	是		
				氨氮	6.89	15	是		
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华舞榨菜厂	涪陵区	出口	2013-7-17	总氮	4.02				
				动植物油	0.37	10	是		
				pH 值	7.07	6~9	是		
				生化需氧量	18.6	20	是		
				化学需氧量	76	100	是		
				悬浮物	51	70	是		
				氨氮	1.1	15	是		
重庆国际复合材料有限公司	大渡口区	口袋沟污水排口	2013-7-16	pH 值	7.46	6~9	是		
				化学需氧量	143	500	是		
				悬浮物	4.33	400	是		
				氨氮	4.6				
				氟化物	0.58	20	是		
		猫沟污水总排口		pH 值	7.45	6~9	是		
				化学需氧量	45	100	是		
				悬浮物	5.35	70	是		
				氨氮	3.07	15	是		
				氟化物	4.64	10	是		
		清下水排口		pH 值	7.48	6~9	是		
				化学需氧量	18.3	100	是		
				悬浮物	2.85	70	是		
				氨氮	0.638	15	是		
				氟化物	0.483	10	是		
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二分厂	江北区	废水处理场	2013-8-23	pH 值	8.29	6~9	是		
				总磷	5.17	1	否	4.17	

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				化学需氧量	53.8	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				苯胺类	<0.03	2	是		
				悬浮物	3.67	50	是		
				氨氮	1.36	20	是		
重庆长安汽车股份有限公司	江北区	江北发动机工厂 5#综合废水处理站出口	2013-7-10	悬浮物	3.36	70	是		
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.096	5	是		
				石油类	0.197	5	是		
				pH 值	8.09	6~9	是		
				磷酸盐（以 P 计）	0.076	0.5	是		
				化学需氧量	38.6	100	是		
		江北工厂污水处理站出口	2013-7-9	间-二甲苯	<0.00158	0.4	是		
				悬浮物	2.52	70	是		
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5	是		
				邻-二甲苯	<0.00122	0.4	是		
				对-二甲苯	<0.0015	0.4	是		
				氨氮	0.848	15	是		
				石油类	0.051	5	是		
				pH 值	7.59	6~9	是		
				生化需氧量	2.9	20	是		
				磷酸盐（以 P 计）	0.21	0.5	是		
				化学需氧量	15.5	100	是		
西南药业股份有限公司	沙坪坝区	2 号排放口	2013-8-2	石油类	0.14				
				总氮	1.47	20	是		
				生化需氧量	11.6	15	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注		
				总磷	0.026	0.5	是				
				化学需氧量	42.8	60	是				
				悬浮物	23	30	是				
				氨氮	0.738	10	是				
				pH 值	7.12	6~9	是				
		污水处理站 排放口		石油类	0.15						
				pH 值	7.21	6~9	是				
				氨氮	1.65	10	是				
				总氮	2.32	20	是				
				悬浮物	24	30	是				
				生化需氧量	11.3	15	是				
				总磷	0.469	0.5	是				
				化学需氧量	40.6	60	是				
西南铝业（集团）有限责任公司	九龙坡区	动力厂污水 排放口	2013-7-8	石油类	0.083	5			废水不外排，在 废水循环池采 样，监测结果仅 作为监管使用		
				pH 值	7.22	6~9					
				化学需氧量	14.7	100					
				总铬	<0.004	1.5					
				六价铬	<0.004	0.5					
				悬浮物	4.47	70					
		锻造厂污水 排放口		氨氮	0.85	15					
				悬浮物	54	70	是				
				氨氮	1.12	15	是				
				石油类	0.177	5	是				
				pH 值	8.01	6~9	是				
				化学需氧量	15.7	100	是				
		挤压厂污水 排放口		总铬	<0.004	1.5	是				
				六价铬	<0.004	0.5	是				
				pH 值	7.75	6~9	是				
				化学需氧量	13.7	100	是				

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				总铬	<0.004	1.5	是		
				悬浮物	3.77	70	是		
				氨氮	0.646	15	是		
				石油类	0.399	5	是		
				六价铬	<0.004	0.5	是		
		压延厂（含铬）污水排放口		总铬	<0.004	1.5			废水不外排，在废水循环池采样，监测结果仅作为监管使用
				六价铬	<0.004	0.5			
				悬浮物	30.7	70			
				氨氮	1.22	15			
				石油类	0.18	10			
				pH 值	7.96	6~9			
		压延厂污水排放口		化学需氧量	11.5	100			
				氨氮	1.16	15	是		
				石油类	0.076	10	是		
				pH 值	7.93	6~9	是		
				化学需氧量	14.4	100	是		
				总铬	<0.004	1.5	是		
				六价铬	<0.004	0.5	是		
悬浮物	8.95	70	是						
重庆和友碱胺实业有限公司	九龙坡区	厂总排口	2013-8-21	pH 值	7.27	6~9	是		
				化学需氧量	12.6	150	是		
				挥发酚	<0.01	0.1	是		
				悬浮物	10.2	100	是		
				氨氮	11.4	70	是		
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	是		
				硫化物	<0.005	0.5	是		
				石油类	0.056	5	是		
北大国际医院集团重庆大新药业股份有	北碚区	废水处理站	2013-8-1	pH 值	7.34	6~9	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
有限公司		出口		生化需氧量	14.2	20	是		
				化学需氧量	63.2	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				悬浮物	3.61	70	是		
				氨氮	0.506	15	是		
		冷却水排口		pH 值	7.82	6~9	是		
				生化需氧量	2.88	20	是		
				化学需氧量	16	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				悬浮物	3.53	70	是		
				氨氮	0.33	15	是		
重庆南桐矿业有限公司红岩煤矿	万盛区	水处理厂排污水口	2013-7-23	pH 值	7.07	6~9	是		
				化学需氧量	21	50	是		
				悬浮物	20	50	是		
				总锰	0.413	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	0.099	5	是		
重庆南桐矿业有限责任公司东林煤矿	万盛区	矿井废水处理站污水排口	2013-7-22	pH 值	7.78	6~9	是		
				化学需氧量	13	50	是		
				悬浮物	17	50	是		
				总锰	0.331	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	0.144	5	是		
重庆南桐矿业有限责任公司南桐煤矿	万盛区	1、3 井水处理厂	2013-7-23	pH 值	7.15	6~9	是		
				化学需氧量	21.7	50	是		
				悬浮物	19	50	是		
				总锰	<0.01	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	0.196	5	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
		2#井水处理厂		pH 值	7.02	6~9	是		
				化学需氧量	21.4	50	是		
				悬浮物	27	50	是		
				总锰	<0.01	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	0.175	5	是		
重庆南桐矿业有限责任公司砚石台煤矿	万盛区	管子井污水处理站排口	2013-7-23	pH 值	7.71	6~9	是		
				化学需氧量	27.3	50	是		
				悬浮物	36	50	是		
				总锰	1.47	4	是		
				总铁	0.997	6	是		
				石油类	0.175	5	是		
重庆南桐矿业有限责任公司鱼田堡煤矿	万盛区	矿井水处理站排口	2013-7-23	pH 值	7.69	6~9	是		
				化学需氧量	26.2	50	是		
				悬浮物	19	50	是		
				总锰	<0.01	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	0.053	5	是		
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司一分厂	渝北区	厂总排口	2013-8-2	pH 值	7.08	6~9	是		
				化学需氧量	43.8	100	是		
				挥发酚	0.015	0.5	是		
				苯胺类	0.1	2	是		
				悬浮物	5.62	50	是		
				氨氮	0.702	20	是		
重庆川庆化工有限责任公司	渝北区	1/2 萘酚废水进口	2013-8-1	化学需氧量	24.8	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				色度	16	50	是		
				苯胺类	<0.03	1	是		
				悬浮物	3.84	70	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				氨氮	0.316	15	是		
				石油类	0.112	5	是		
				pH 值	7.87	6~9	是		
				总锰	<0.003	2	是		
		废水总排放口		总锰	<0.003	2	是		
				氨氮	0.247	15	是		
				pH 值	8.12	6~9	是		
				化学需氧量	16.6	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				色度	8	50	是		
				苯胺类	<0.03	1	是		
				悬浮物	3.9	70	是		
				石油类	0.078	5	是		
				pH 值	8.16	6~9	是		
				化学需氧量	13.2	100	是		
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
		色度		8	50	是			
		清下水排放口		苯胺类	<0.03	1	是		
				悬浮物	4.52	70	是		
				总锰	<0.003	2	是		
				氨氮	0.25	15	是		
				石油类	0.056	5	是		
重庆江北化肥有限公司	渝北区		污水总排口	2013-7-3	pH 值	7.84	6~9	是	
		化学需氧量			20.5	150	是		
		挥发酚			<0.01	0.1	是		
		悬浮物			2.41	100	是		
		氨氮			0.328	70	是		
		氰化物（总氰化合物）			0.005	1	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注	
				硫化物	<0.005	0.5	是			
				石油类	0.083	5	是			
攀钢集团重庆钛业有限公司	巴南区	钛白生产废水总排口	2013-7-9	pH 值	6.63	6~9	是			
				化学需氧量	34.7	100	是			
				色度	32	50	是			
				悬浮物	59.4	70	是			
				氨氮	4.86	15	是			
				硫化物	<0.005	1	是			
				石油类	0.078	5	是			
		制酸车间冷却水排口		pH 值	7.96	6~9	是			
				化学需氧量	<10	60	是			
				悬浮物	10.2	70	是			
				氨氮	0.586	10	是			
				石油类	0.511	5	是			
				硫化物	<0.005	1	是			
				中国石化集团四川维尼纶厂	长寿区	清浄下水排口	2013-7-31	硫化物	<0.005	1
石油类	0.076	10	是							
pH 值	7.84	6~9	是							
化学需氧量	28.3	100	是							
甲醛	0.07	1	是							
悬浮物	3.2	70	是							
氨氮	0.339	15	是							
污水处理场		石油类	0.065			10		是		
		pH 值	7.57			6~9		是		
		化学需氧量	30.3			100		是		
		甲醛	0.0585			1		是		
		悬浮物	4.69			70		是		
		氨氮	0.21			15		是		
		硫化物	<0.005			1		是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注	
重庆长寿捷圆化工有限公司	长寿区	后营门排口	2013-7-9	pH 值	7.72	6~9	是			
				化学需氧量	13.6	100	是			
				苯胺类	<0.03	1	是			
				总铜	0.03	0.5	是			
				悬浮物	6.12	70	是			
				氨氮	0.566	15	是			
		污水处理厂		氨氮	5.08	15	是			
				pH 值	7.33	6~9	是			
				化学需氧量	65.7	100	是			
				苯胺类	0.208	1	是			
				六价铬	<0.004	0.5	是			
				总铜	0.041	0.5	是			
				悬浮物	5.68	70	是			
重庆钢铁股份有限公司（新区）	长寿区	废水总排口	2013-7-24	化学需氧量	14	60	是			
				悬浮物	18.8	50	是			
				氨氮	1.56	8	是			
				石油类	0.054	5	是			
川亿电脑(重庆)有限公司	永川区	生产废水处理设备排口	2013-7-18	pH 值	7.44	6~9	是			
				总磷	0.066	0.5	是			
				总铜	0.014	0.3	是			
				总氮	18.8	15	否	0.25		
				氟化物	0.418	10	是			
				石油类	<0.04	2	是			
				悬浮物	2.9	400	是			
				氨氮	7.68					
				化学需氧量	42.2	500	是			
		生活污水处理设备排口		总铜	0.135	0.3	是			
				总氮	94.4	15	否	5.29		
				氟化物	0.561	10	是			

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注	
				石油类	0.06	2	是			
				pH 值	7.59	6~9	是			
				总磷	5.39	0.5	否	9.78		
				化学需氧量	322	500	是			
				悬浮物	45.8	400	是			
				氨氮	79.1					
		园区污水处理厂排口		氰化物（总氰化合物）	0.01	0.5	是			
				石油类	<0.04	3	是			
				pH 值	7.62	6~9	是			
				化学需氧量	21.7	60	是			
				总镍	0.016	0.05	是			
				总铜	<0.003	0.5	是			
				悬浮物	4	20	是			
				氨氮	17.9	8	否	1.24		
重庆华强化肥有限公司	綦江区	废水厂总排口	2013-8-21	总磷	8.9	15	是			
				氟化物	4.37	20	是			
				石油类	0.06	10	是			
				pH 值	7.26	6~9	是			
				氨氮	14.4	15	是			
				硫化物	0.004	1	是			
				化学需氧量	10.7	100	是			
				色度	20	50	是			
				悬浮物	44.2	70	是			
重庆松藻煤电有限责任公司打通一煤矿	綦江区	矿井污水排口	2013-7-30	pH 值	8.3	9	是			
				化学需氧量	34.5	50	是			
				悬浮物	21.3	50	是			
				总锰	<0.01	4	是			
				总铁	0.924	6	是			

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				石油类	0.17	5	是		
重庆松藻煤电有限责任公司石壕煤矿	綦江区	矿井污水排口	2013-7-30	pH 值	8.27	9	是		
				化学需氧量	29.8	50	是		
				悬浮物	13.4	50	是		
				总锰	<0.01	4	是		
				总铁	0.072	6	是		
				石油类	0.29	5	是		
重庆松藻煤电有限责任公司松藻煤矿	綦江区	矿井污水排放口	2013-7-30	pH 值	8.06	9	是		
				化学需氧量	24.8	50	是		
				悬浮物	18.1	50	是		
				总锰	<0.01	4	是		
				总铁	<0.03	6	是		
				石油类	<0.04	5	是		
重庆啤酒股份有限公司六厂	合川区	污水处理设施排口	2013-8-21	悬浮物	41.1	70	是		
				氨氮	1.28	15	是		
				pH 值	7.27	6~9	是		
				生化需氧量	16.8	20	是		
				总磷	1.08	3	是		
				化学需氧量	44	80	是		
玖龙纸业(重庆)有限公司	江津区	污水处理站出口	2013-8-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	5	是		
				氨氮	1.98	8	是		
				总氮	11.2	12	是		
				pH 值	7.58	6~9	是		
				生化需氧量	17	20	是		
				总磷	0.178	0.8	是		
				化学需氧量	65.9	90	是		
				色度	2	50	是		
				悬浮物	29	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
重庆金江印染有限公司	江津区	污水处理站	2013-8-13	总磷	0.187	0.5	是		
				苯胺类	0.671				
				总氮	4.14				
				硫化物	0.176	1	是		
				化学需氧量	75.5	100	是		
				色度	32	40	是		
				六价铬	0.008	0.5	是		
				悬浮物	56.5	70	是		
				氨氮	1.91	15	是		
				pH 值	7.19	6~9	是		
				生化需氧量	17.6	25	是		
重庆三五三三印染服装总厂有限公司	江津区	污水处理站 排口	2013-8-14	总氮	9.28				
				总磷	0.206	0.5	是		
				化学需氧量	61.8	100	是		
				色度	2	40	是		
				苯胺类	0.798	1	是		
				六价铬	0.009	0.5	是		
				悬浮物	58	70	是		
				氨氮	3.5	15	是		
				pH 值	7.99	6~9	是		
				硫化物	0.143	1	是		
				生化需氧量	16.1	25	是		
重庆市万利来化工股份有限公司	潼南县	厂总排口	2013-8-27	氨氮	6.1	15	是		
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	是		
				硫化物	0.02	1	是		
				石油类	0.024	10	是		
				pH 值	7.2	6~9	是		
				化学需氧量	47.1	100	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				挥发酚	<0.01	0.5	是		
				悬浮物	16	70	是		
重庆新华化工有限公司	潼南县	废水外排口	2013-8-27	pH 值	7.61	6~9	是		
				生化需氧量	17	20	是		
				化学需氧量	39.8	100	是		
				悬浮物	19	70	是		
				氨氮	14	15	是		
铜梁县金禾纸制品有限责任公司	铜梁县	排污口	2013-7-16	pH 值	7.44	6~9	是		
				生化需氧量	15	20	是		
				总磷	0.644	0.8	是		
				化学需氧量	87	90	是		
				色度	8	50	是		
				悬浮物	19	30	是		
				氨氮	3.08	8	是		
铜梁新财纸业有限责任公司	铜梁县	排污口	2013-8-5	总氮	10	12	是		
				pH 值	7.7	6~9	是		
				生化需氧量	16	20	是		
				总磷	0.478	0.8	是		
				化学需氧量	72.3	90	是		
				色度	8	50	是		
				悬浮物	17	30	是		
				氨氮	0.397	8	是		
重庆市恒丰纸业有限公司	梁平县	总排放口	2013-8-13	总氮	9.63	12	是		
				氨氮	3.32	8	是		
				总氮	5.4	12	是		
				pH 值	7.18	6~9	是		
				生化需氧量	8.4	20	是		
				总磷	0.096	0.8	是		
				化学需氧量	42.8	90	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				色度	25	50	是		
				悬浮物	26	30	是		
重庆市丰都县万兴绢纺厂	丰都县	废水排放口	2013-7-9	pH 值	7.79	6~9	是		
				生化需氧量	18.1	30	是		
				化学需氧量	83.4	100	是		
				悬浮物	17	70	是		
				氨氮	6.73	15	是		
				动植物油	0.501	20	是		
重庆市邱家榨菜食品有限责任公司	丰都县	废水排放口	2013-7-9	总氮	25				
				总磷	0.499	0.5	是		
				化学需氧量	90.1	100	是		
				悬浮物	14.6	70	是		
				氨氮	4.05	15	是		
				动植物油	0.371	10	是		
				pH 值	8	6~9	是		
				生化需氧量	18.9	20	是		
重庆富源化工股份有限公司	垫江县	总排口	2013-7-15	氨氮	8.74	70	是		
				氰化物（总氰化合物）	0.008	1	是		
				硫化物	<0.005	0.5	是		
				石油类	0.694	5	是		
				pH 值	7.98	6~9	是		
				化学需氧量	93.3	150	是		
				挥发酚	0.016	0.1	是		
				悬浮物	32.5	100	是		
重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司	开 县	废水出口	2013-7-4	pH 值	7.2	6-8.5	是		
				生化需氧量	9.22	25	是		
				化学需氧量	30.6	70	是		
				悬浮物	13.3	60	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				大肠菌群	4450	5000	是		
				氨氮	11.7	15	是		
				动植物油	0.1	15	是		
石柱四方化工集团有限公司	石柱县	总排放口	2013-8-13	石油类	0.438				
				pH 值	7.8	6~9	是		
				化学需氧量	25.4	100	是		
				挥发酚	0.0036	0.5	是		
				悬浮物	9.94	70	是		
				氨氮	9.73	15	是		
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	是		
重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司	石柱县	总排放口	2013-8-15	硫化物	<0.005	1	是		
				悬浮物	30.6	70	是		
				氨氮	9.62	15	是		
				pH 值	7.18	6~9	是		
				生化需氧量	15.9	20	是		
				总磷	0.0547	3	是		
			2013-8-19	化学需氧量	34	80	是		
				pH 值	7.2	6~9	是		
				生化需氧量	15.6	20	是		
				悬浮物	30.1	70	是		
				氨氮	9.81	15	是		
				总磷	0.0468	3	是		
				化学需氧量	33	80	是		
秀山县天雄锰业有限公司	秀山县	含铬废水收集池	2013-7-1	总铬	<0.03	1.5	是		
		六价铬		0.00593	0.5	是			
		pH 值		8.19	6~9	是			
		化学需氧量		27.5	100	是			
		总铬		0.102	1.5	是			

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度(mg/l)	标准限值(mg/l)	是否达标	超标倍数	备注
				六价铬	0.00654	0.5	是		
				悬浮物	27.9	70	是		
				总锰	0.012	2	是		
				氨氮	20.6	15	否	0.37	
重庆武陵锰业有限公司	秀山县	含铬废水收集池	2013-7-1	总铬	0.367	1.5	是		
		六价铬		0.0976	0.5	是			
		总铬		0.083	1.5	是			
		六价铬		0.0978	0.5	是			
		悬浮物		23.6	70	是			
		总锰		0.048	2	是			
		氨氮		480	15	否	31.00		
		pH 值		7.43	6~9	是			
		化学需氧量		16	100	是			