

重庆市 2013 年第三季度国控废气污染源监测结果

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
重庆索特盐化股份有限公司	万州区	锅炉排气筒	2013-8-5	烟尘	71	86.6	100	是		
				二氧化硫	533	650	1200	是		
				氮氧化物	125	152	1300	是		
				林格曼黑度	1	1	1	是		
华新水泥重庆涪陵有限公司	涪陵区	1#水泥磨出口	2013-7-8	颗粒物	17.5	17.5	30	是		
		2#水泥磨出口		颗粒物	19.8	19.8	30	是		
		煤磨机出口		颗粒物	24.7	24.7	50	是		
		生料均化库顶		颗粒物	22.7	22.7	30	是		
		生料入磨皮带机出口		颗粒物	21.6	21.6	30	是		
		石灰石破碎出口		颗粒物	15.3	15.3	30	是		
		石灰石输送		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
		熟料库底出口		颗粒物	23.6	23.6	30	是		
		水泥包装机出口		颗粒物	23.4	23.4	30	是		
		水泥库底转送点		颗粒物	24.2	24.2	30	是		
		水泥散装机出口		颗粒物	24.5	24.5	30	是		
		窑头出口		颗粒物	25.3	25.3	50	是		
		窑尾出口		二氧化硫	84	109	200	是		
				氮氧化物	866	1120	800	否	0.40	
				颗粒物	33.1	43	50	是		
				氟化物	0.96	0.96	5	是		
中化重庆涪陵化工有限公司	涪陵区	磺制酸 1#系统	2013-8-1	氮氧化物	4.1	4.1	240	是		
				颗粒物	31.7	31.7	50	是		
				硫酸雾	21.736	21.736	45	是		
				二氧化硫	388	388	860	是		
		磺制酸 2 系统		氮氧化物	4.1	4.1	240	是		
				颗粒物	31.2	31.2	50	是		
				硫酸雾	21.518	21.518	45	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				二氧化硫	399	399	860	是		
		磷制酸 3 系统		氮氧化物	3	3	240	是		
				颗粒物	32	32	50	是		
				硫酸雾	22.552	22.552	45	是		
				二氧化硫	709	709	860	是		
		矿制酸 1#系统		氮氧化物	2.05	2.05	240	是		
				颗粒物	20	20	50	是		
				硫酸雾	19.258	19.258	45	是		
				二氧化硫	625	625	860	是		
		矿制酸 2#系统		氮氧化物	2.5	2.5	240	是		
				颗粒物	14.3	14.3	50	是		
				硫酸雾	17.649	17.649	45	是		
				二氧化硫	670	670	860	是		
		矿制酸 3#系统		氮氧化物	2.05	2.05	240	是		
				颗粒物	16.8	16.8	50	是		
				硫酸雾	18.981	18.981	45	是		
二氧化硫	670		670	860	是					
重庆华峰化工有限公司	涪陵区	烟囱出口	2013-9-20	烟尘	36.3	45.4	50	是		
				二氧化硫	109.5	135	400	是		
				氮氧化物	99.2	123	650	是		
重庆建峰工业集团有限公司热电厂	涪陵区	1#2#3#4#锅炉排口 1	2013-7-10	烟尘	25.2	25.4	50	是		
				二氧化硫	67.4	68	400	是		
				氮氧化物	64.6	65.1	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		1#2#3#4#锅炉排口 2		烟尘	27.3	28.8	50	是		
				二氧化硫	62.3	65.7	400	是		
				氮氧化物	214	226	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆市涪陵水利电力投资集团	涪陵区	1、2#锅炉	2013-7-5	烟尘	35	37	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
龙桥热电有限公司				二氧化硫	94.3	99.6	400	是		
				氮氧化物	41.1	43.5	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆小南海水泥厂	大渡口区	干法 1#石灰石破碎	2013-8-7	颗粒物	14.9	14.9	30	是		
		干法 1#水泥包装机		颗粒物	22	22	30	是		
		干法 1#水泥磨		颗粒物	20.5	20.5	30	是		
		干法 1#窑头		颗粒物	24.9	24.9	50	是		
		干法 1#窑尾		二氧化硫	24.3	25.5	200	是		
				氮氧化物	248	260	800	是		
				颗粒物	18.8	19.8	50	是		
		干法 2#包装		颗粒物	16.4	16.4	30	是		
		干法 2#水泥磨		颗粒物	24.2	24.2	30	是		
		干法 2#窑头		颗粒物	24.3	24.3	50	是		
		干法 2#窑尾		二氧化硫	24.6	25.3	200	是		
				氮氧化物	350	553	800	是		
				颗粒物	18.3	18.6	50	是		
		干法 3#煤粉制备		颗粒物	25.4	25.4	50	是		
		干法 3#砂岩破碎及输送		颗粒物	22.4	22.4	30	是		
		干法 3#石灰石破碎		颗粒物	22.8	22.8	30	是		
		干法 3#石灰石预均化		颗粒物	22.2	22.2	30	是		
		干法 3#水泥库 1		颗粒物	22.6	22.6	30	是		
		干法 3#水泥磨 1#		颗粒物	21.7	21.7	30	是		
		干法 3#水泥磨 2#		颗粒物	21.1	21.1	30	是		
		干法 3#窑头冷却机		颗粒物	24.4	24.4	50	是		
		干法 3#窑尾废气		二氧化硫	154	155	200	是		
				氮氧化物	449	449	800	是		
				颗粒物	27.2	27.2	50	是		
北大国际医院集团西南合成制	江北区	1#锅炉除尘脱硫后	2013-8-23	烟尘	77.9	138	200	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注	
药股份有限公司二分厂				二氧化硫	292	398	900	是			
				氮氧化物	226	226					
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是			
国网能源开发有限公司重庆发电厂	九龙坡区	1#锅炉脱硫装置出口	2013-7-17	烟尘	82	99.6	200	是			
				二氧化硫	309	376	1200	是			
				氮氧化物	418	508	1100	是			
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是			
		2#锅炉脱硫装置出口		烟尘	71.7	81.6	200	是			
				二氧化硫	291	331	1200	是			
				氮氧化物	433	493	1100	是			
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是			
重庆和友碱胺实业有限公司	九龙坡区	1#2#3#锅炉废气排放口	2013-8-21	烟尘	57.7	96.2	200	是			
				二氧化硫	240	400	900	是			
				氮氧化物	109	109					
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
		35t 锅炉废气排放口(4号锅炉)		二氧化硫	256	331	900	是			
				氮氧化物	90.9	90.9					
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
		纯碱包装尾气		烟尘	43	55.7	200	是			
				颗粒物	62.1	62.1	120	是			
		氯化铵干燥尾气		氨	0.0103	0.0103	14	是			
				颗粒物	22.6	22.6	120	是			
		尿素反应器废气排放口		氨	7.06	7.06	14	是			
				氨	4.65	4.65	18.6	是			
		碳化尾气		氨	3.54	3.54	14	是			
重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司	九龙坡区	脱硫装置出口A侧	2013-7-3	林格曼黑度	<1	<1	1	是			
				烟尘	43.5	49.8	200	是			
				二氧化硫	490	561	1200	是			
				氮氧化物	480	550	1100	是			

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		脱硫装置出口 B 侧		烟尘	55.7	62.8	200	是		
				二氧化硫	512	577	1200	是		
				氮氧化物	493	556	1100	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆拉法基水泥有限公司	南岸区	1#生产线 1#包装机 1#除尘器	2013-8-21	颗粒物	13.1	13.1	30	是		
		1#生产线 1#包装机 2#除尘器		颗粒物	13.1	13.1	30	是		
		1#生产线 2#包装机 1#除尘器		颗粒物	12.8	12.8	30	是		
		1#生产线 2#包装机 2#除尘器		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
		1#生产线烘干机		颗粒物	21	21	50	是		
		1#生产线烘干机 1		二氧化硫	158	158	550	是		
		1#生产线煤磨		氮氧化物	165	165	240	是		
		1#生产线石灰石破碎		颗粒物	24.1	24.1	50	是		
		1#生产线水泥磨		颗粒物	14	14	30	是		
		1#生产线窑头		颗粒物	13.4	13.4	30	是		
		1#生产线窑尾		颗粒物	20.2	20.2	50	是		
				二氧化硫	41.4	50.6	200	是		
				氮氧化物	161	196	800	是		
				颗粒物	11.2	13.7	50	是		
		2#生产线煤粉仓		氟化物	<0.0151	<0.0151	5	是		
		2#生产线煤磨		颗粒物	11.8	11.8	30	是		
		2#生产线砂岩破碎		颗粒物	21.3	21.3	50	是		
		2#生产线砂岩输送		颗粒物	14.2	14.2	30	是		
		2#生产线生料库		颗粒物	13.4	13.4	30	是		
		2#生产线石膏输送 1		颗粒物	18.1	18.1	30	是		
				颗粒物	14	14	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		2#生产线石膏输送 2		颗粒物	14.1	14.1	30	是		
		2#生产线石膏输送 3		颗粒物	14.1	14.1	30	是		
		2#生产线石膏输送 4		颗粒物	13.3	13.3	30	是		
		2#生产线石膏输送 5		颗粒物	13.5	13.5	30	是		
		2#生产线石膏输送 6		颗粒物	13.4	13.4	30	是		
		2#生产线石膏输送 7		颗粒物	13.5	13.5	30	是		
		2#生产线石灰石破碎		颗粒物	13.7	13.7	30	是		
		2#生产线熟料库底 1		颗粒物	13.3	13.3	30	是		
		2#生产线熟料库底 2		颗粒物	11.5	11.5	30	是		
		2#生产线熟料库底 3		颗粒物	12.4	12.4	30	是		
		2#生产线熟料库顶		颗粒物	19.3	19.3	30	是		
		2#生产线水泥库 1		颗粒物	14.2	14.2	30	是		
		2#生产线水泥库 2		颗粒物	13.8	13.8	30	是		
		2#生产线水泥库 3		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
		2#生产线水泥库底		颗粒物	13.5	13.5	30	是		
		2#生产线水泥库顶 2		颗粒物	13.8	13.8	30	是		
		2#生产线水泥磨		颗粒物	13.4	13.4	30	是		
		2#生产线水泥磨 2		颗粒物	13.1	13.1	30	是		
		2#生产线水泥散装		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
		2#生产线水泥散装 2		颗粒物	11.3	11.3	30	是		
		2#生产线水泥散装 3		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
		2#生产线水泥散装 4		颗粒物	12	12	30	是		
		2#生产线水泥散装 5		颗粒物	14.3	14.3	30	是		
		2#生产线水泥散装 6		颗粒物	10.7	10.7	30	是		
		2#生产线水泥输送 1		颗粒物	14.1	14.1	30	是		
		2#生产线水泥输送 2		颗粒物	13.9	13.9	30	是		
		2#生产线水泥输送 3		颗粒物	14.1	14.1	30	是		
		2#生产线原料调配 1		颗粒物	13.3	13.3	30	是		
		2#生产线原料调配 2		颗粒物	12.3	12.3	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		2#生产线原料调配 3		颗粒物	12.8	12.8	30	是		
		2#生产线原料库顶		颗粒物	13.4	13.4	30	是		
		2#生产线原料输送 1		颗粒物	14.4	14.4	30	是		
		2#生产线原料输送 2		颗粒物	14	14	30	是		
		2#生产线原料输送 3		颗粒物	13.2	13.2	30	是		
北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司	北碚区	7 号锅炉	2013-8-1	烟尘	61.1	87	200	是		
				二氧化硫	481	623	900	是		
				氮氧化物	111	111				
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆富皇水泥(集团)公司	北碚区	螯鱼堡生产线 1#水泥 散装	2013-7-30	颗粒物	25.3	25.3	30	是		
		螯鱼堡生产线 2#水泥 散装		颗粒物	24.7	24.7	30	是		
		螯鱼堡生产线 3#水泥 散装		颗粒物	21.9	21.9	30	是		
		螯鱼堡生产线 4#水泥 散装		颗粒物	23.5	23.5	30	是		
		螯鱼堡生产线煤粉仓		颗粒物	22.3	22.3	30	是		
		螯鱼堡生产线煤粉制备		颗粒物	22.1	22.1	50	是		
		螯鱼堡生产线生料均化 库		颗粒物	20.4	20.4	30	是		
		螯鱼堡生产线石灰石破 碎		颗粒物	18.6	18.6	30	是		
		螯鱼堡生产线熟料储库		颗粒物	23.6	23.6	30	是		
		螯鱼堡生产线熟料链斗 机		颗粒物	22.4	22.4	30	是		
		螯鱼堡生产线水泥包装		颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		螯鱼堡生产线水泥储存		颗粒物	20.8	20.8	30	是		
		螯鱼堡生产线水泥粉磨		颗粒物	21.3	21.3	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		螯鱼堡生产线水泥磨头		颗粒物	20.8	20.8	30	是		
		螯鱼堡生产线岩石破碎		颗粒物	18.3	18.3	30	是		
		螯鱼堡生产线窑头冷却机		颗粒物	23.8	23.8	50	是		
		螯鱼堡生产线窑尾、生料磨		二氧化硫	113	109	200	是		
				氮氧化物	716	690	800	是		
				颗粒物	27.9	26.7	50	是		
		螯鱼堡生产线原煤预均化		颗粒物	22.6	22.6	30	是		
		滩口生产线 1#熟料输送及水泥配料		颗粒物	21.7	21.7	30	是		
		滩口生产线 1#水泥包装		颗粒物	22.8	22.8	30	是		
		滩口生产线 1#水泥磨头		颗粒物	22.9	22.9	30	是		
		滩口生产线 1#水泥磨尾		颗粒物	23.7	23.7	30	是		
		滩口生产线 1#水泥输送		颗粒物	20.3	20.3	30	是		
		滩口生产线 1#原料输送		颗粒物	23.8	23.8	30	是		
		滩口生产线 2#熟料输送及水泥配料		颗粒物	23.1	23.1	30	是		
		滩口生产线 2#水泥包装		颗粒物	25.3	25.3	30	是		
		滩口生产线 2#水泥磨头		颗粒物	22.1	22.1	30	是		
		滩口生产线 2#水泥磨尾		颗粒物	23.6	23.6	30	是		
		滩口生产线 2#水泥输		颗粒物	23.8	23.8	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		送								
		滩口生产线 2#原料输送		颗粒物	22.2	22.2	30	是		
		滩口生产线 3#原料输送		颗粒物	23.5	23.5	30	是		
		滩口生产线混合材破碎		颗粒物	23	23	30	是		
		滩口生产线煤粉仓		颗粒物	21.9	21.9	30	是		
		滩口生产线煤磨		颗粒物	21	21	50	是		
		滩口生产线砂岩、钢渣配料库		颗粒物	22.7	22.7	30	是		
		滩口生产线砂岩输送		颗粒物	21.1	21.1	50	是		
		滩口生产线生料均化		颗粒物	21.3	21.3	30	是		
		滩口生产线生料输送		颗粒物	24	24	30	是		
		滩口生产线石灰石输送		颗粒物	21.5	21.5	30	是		
		滩口生产线石籽配料库		颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		滩口生产线熟料储存库		颗粒物	22.4	22.4	30	是		
		滩口生产线水泥库-1		颗粒物	21.9	21.9	30	是		
		滩口生产线水泥库-2		颗粒物	20.7	20.7	30	是		
		滩口生产线水泥库-3		颗粒物	22.5	22.5	30	是		
		滩口生产线水泥散装 1		颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		滩口生产线水泥散装 2		颗粒物	22.6	22.6	30	是		
		滩口生产线水泥散装 3		颗粒物	22.9	22.9	30	是		
		滩口生产线水泥散装 4		颗粒物	23.1	23.1	30	是		
		滩口生产线窑头废气处理		颗粒物	23.2	23.2	50	是		
		滩口生产线窑尾废气处理		二氧化硫	105	97.6	200	是		
				氮氧化物	730	680	800	是		
				颗粒物	23.1	21.5	50	是		
		滩口生产线原煤输送		颗粒物	22.5	22.5	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
重庆天府矿业有限责任公司磨心坡发电厂	北碚区	磨心坡发电厂循环流化床锅炉 1 线脱硫除尘	2013-7-17	烟尘	57.9	81.1	200	是		
				二氧化硫	113	158	800	是		
				氮氧化物	83.3	117	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		磨心坡发电厂循环流化床锅炉 2 线脱硫除尘		烟尘	58.5	82.1	200	是		
				二氧化硫	111	156	800	是		
				氮氧化物	81	114	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
国电重庆恒泰发电有限公司	万盛区	1#锅炉出口	2013-9-11	氮氧化物	371	371	650	是		
				烟尘	34.5	34.5	50	是		
				二氧化硫	279	279	400	是		
		2#锅炉出口		烟尘	33.6	33.4	50	是		
				二氧化硫	275	273	400	是		
				氮氧化物	351	348	650	是		
重庆方盛电力有限责任公司	万盛区	锅炉出口	2013-7-22	二氧化硫	591	666	1200	是		
				氮氧化物	115	129	650	是		
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
				烟尘	65.8	74.1	200	是		
重庆南桐矿业有限责任公司电厂	万盛区	12#锅炉排口	2013-8-1	烟尘	14.3	28.3	250	是		
				二氧化硫	270	468	1200	是		
				氮氧化物	277	481				
		13#14#16#锅炉排口		烟尘	23	23.5	200	是		
				二氧化硫	227	232	800	是		
				氮氧化物	351	358	1100	是		
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
重庆市南桐特种水泥有限责任公司	万盛区	1#、2#熟料库之间	2013-8-15	颗粒物	19.3	19.3	30	是		
		1#熟料库顶		颗粒物	23.8	23.8	30	是		
		2#、3#原料配料库之间		颗粒物	21.2	21.2	30	是		
		2#熟料库顶		颗粒物	23.3	23.3	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		3#、4#原料配料库之间		颗粒物	21.6	21.6	30	是		
		4#水泥库顶		颗粒物	17.8	17.8	30	是		
		5#水泥库顶		颗粒物	26.5	26.5	30	是		
		包装机		颗粒物	23	23	30	是		
		粉煤灰钢板仓		颗粒物	23	23	30	是		
		粉煤灰库顶		颗粒物	21.6	21.6	30	是		
		粉煤灰输送中转站		颗粒物	23.6	23.6	30	是		
		辅助原料堆棚		颗粒物	25.2	25.2	30	是		
		辅助原料输送中转站		颗粒物	21.5	21.5	30	是		
		煤粉仓		颗粒物	23.7	23.7	30	是		
		煤矸石原料配料库顶		颗粒物	24.7	24.7	30	是		
		煤磨		颗粒物	25.7	25.7	50	是		
		磨头仓顶		颗粒物	22.3	22.3	30	是		
		磨头仓计重输送		颗粒物	18.1	18.1	30	是		
		砂岩原料配料库顶		颗粒物	25.2	25.2	30	是		
		生料均化库库顶		颗粒物	21.4	21.4	30	是		
		生料均化库提升机		颗粒物	21.7	21.7	30	是		
		生料均化输送		颗粒物	23.9	23.9	30	是		
		石灰石均化		颗粒物	24.1	24.1	30	是		
		石灰石破碎		颗粒物	19.7	19.7	30	是		
		熟料库底		颗粒物	24.7	24.7	30	是		
		水泥库到包装楼提升机		颗粒物	24.4	24.4	30	是		
		水泥库提升机		颗粒物	17.8	17.8	30	是		
		水泥磨		颗粒物	20.7	20.7	30	是		
		水泥磨输送空气斜槽		颗粒物	22.7	22.7	30	是		
		水泥磨选粉机		颗粒物	25.8	25.8	30	是		
		窑头出口		颗粒物	25.4	25.4	50	是		
		窑尾入料口		颗粒物	23.8	23.8	30	是		
		窑尾烟囱		二氧化硫	75.7	101	200	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		原料配料库底 原料入磨中转站 原煤输送		氮氧化物	162	218	800	是		
				颗粒物	24.3	32.6	50	是		
				颗粒物	20.2	20.2	30	是		
				颗粒物	21.3	21.3	30	是		
				颗粒物	24.5	24.5	30	是		
双钱集团（重庆）轮胎有限公司	双桥区	锅炉	2013-8-14	烟尘	43.6	46.5	50	是		
				二氧化硫	263	281	400	是		
				氮氧化物	112	119	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
攀钢集团重庆钛业有限公司	巴南区	75 吨锅炉废气排放口	2013-7-9	烟尘	51.8	72.3	200	是		
				二氧化硫	151	191	900	是		
				氮氧化物	254	254				
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		雷蒙磨机尾气 F2 排放口		颗粒物	40.2	40.2	120	是		
		雷蒙磨机尾气 F3 排放口		颗粒物	40.4	40.4	120	是		
		气粉机尾气排放口 F4		颗粒物	53.6	53.6	120	是		
		气粉机尾气排放口 F5		颗粒物	51.1	51.1	120	是		
		球磨机尾气 F1 排放口		颗粒物	62.4	62.4	120	是		
		酸解尾气 1#烟囱排放口		硫酸雾	1.34	1.34	70	是		
				二氧化硫	24.8	24.8	700	是		
				氮氧化物	17.1	17.1	420	是		
		酸解尾气 2#烟囱排放口		硫酸雾	1.16	1.16	70	是		
				二氧化硫	23.8	23.8	700	是		
				氮氧化物	19.1	19.1	420	是		
		酸解尾气 3#烟囱排放口		硫酸雾	<0.57	<0.57	45	是		
				二氧化硫	23.8	23.8	550	是		
				氮氧化物	16.4	16.4	240	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		制酸（一）尾气烟囱排 放口		氮氧化物	20. 6	20. 6	420	是		
				硫酸雾	6. 64	8. 18	45	是		
				二氧化硫	208	257	860	是		
		转窑尾气烟囱排放口 D1		硫酸雾	8. 66	8. 66	45	是		
				二氧化硫	143	143	550	是		
				氮氧化物	65. 6	65. 6	240	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
				烟尘	30. 3	46. 8	200	是		
重庆弘扬建材集团弘农水泥有 限公司	黔江区	煤磨	2013-9-4	颗粒物	21. 44	21. 44	50	是		
				颗粒物	23. 58	23. 58	50	是		
				颗粒物	26. 01	26. 01	50	是		
		煤渣破碎机	2013-9-4	颗粒物	29. 02	29. 02	30	是		
				颗粒物	25. 79	25. 79	30	是		
				颗粒物	17. 18	17. 18	30	是		
		生料均化	2013-9-4	颗粒物	18. 22	18. 22	30	是		
				颗粒物	25. 87	25. 87	30	是		
				颗粒物	15. 71	15. 71	30	是		
		熟料底库	2013-9-4	颗粒物	29. 95	29. 95	30	是		
				颗粒物	24. 21	24. 21	30	是		
				颗粒物	27. 11	27. 11	30	是		
		水泥磨	2013-9-4	颗粒物	26. 43	26. 43	30	是		
				颗粒物	18. 72	18. 72	30	是		
				颗粒物	20. 65	20. 65	30	是		
		窑头	2013-9-4	颗粒物	22. 57	22. 57	50	是		
				颗粒物	26. 98	26. 98	50	是		
				颗粒物	17. 91	17. 91	50	是		
		窑尾	2013-9-4	二氧化硫	44	44. 93	200	是		
				氮氧化物	100	102. 11	800	是		
				颗粒物	14. 36	14. 66	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				氟化物	0.18	0.18	5	是		
			2013-9-4	二氧化硫	44	50.02	200	是		
				氮氧化物	133	151.2	800	是		
				颗粒物	15.72	17.87	50	是		
				氟化物	0.19	0.22	5	是		
			2013-9-4	二氧化硫	44	50.02	200	是		
				氮氧化物	127	144.38	800	是		
				颗粒物	18.21	20.7	50	是		
				氟化物	0.24	0.27	5	是		
达尔凯长扬热能（重庆）有限公司	长寿区	1 号锅炉	2013-8-13	烟尘	37	29	50	是		
				二氧化硫	374	295	400	是		
				氮氧化物	233	185	650	是		
中国石化集团四川维尼纶厂	长寿区	5#9#脱硫出口	2013-7-31	烟尘	38.2	40.4	50	是		
				二氧化硫	109	116	400	是		
				氮氧化物	436	460	650	是		
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
		维纶排气塔		甲醛	<0.281	<0.281	30	是		
		乙炔天然气氧气预热炉1		二氧化硫	16	15	100	是		
		乙炔天然气氧气预热炉2		二氧化硫	17.7	16.6	100	是		
重庆长寿捷圆化工有限公司	长寿区	10T/H 燃气锅炉	2013-7-8	烟尘	14	22.1	50	是		
				二氧化硫	14	22.1	100	是		
				氮氧化物	24.3	38.4	400	是		
		75t/h 锅炉出口		烟尘	26.7	37	50	是		
				二氧化硫	185	255	400	是		
				氮氧化物	226	312	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		氯磺酸出口		二氧化硫	914	914	960	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				硫酸雾	12.1	12.1	45	是		
		医中体中试平台尾气排放口		甲醇	<0.0619	<0.0619	190	是		
重庆钢铁股份有限公司（新区）	长寿区	1#、2#焦炉烟囱排放口	2013-7-24	二氧化硫	181	181	100	否	0.81	
				氮氧化物	294	294	800	是		
				颗粒物	28.8	28.8	50	是		
		2#高炉热风炉排放口		二氧化硫	19	19	100	是		
				氮氧化物	153	153	300	是		
				颗粒物	10.8	10.8	50	是		
		烧结机废气排放口		二氧化硫	291	291	600	是		
				氮氧化物	191	191	500	是		
				颗粒物	44.5	44.5	80	是		
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	永川区	包装机 112	2013-7-15	颗粒物	5.3	5.3	30	是		
		包装机 113	2013-8-15	颗粒物	5.4	5.4	30	是		
		包装机 114		颗粒物	5.6	5.6	30	是		
		包装机 115		颗粒物	5.5	5.5	30	是		
		包装机 116		颗粒物	5.4	5.4	30	是		
		包装机 117		颗粒物	5.4	5.4	30	是		
		包装机下料仓 106	2013-8-13	颗粒物	7	7	30	是		
		包装机下料仓 107	2013-7-15	颗粒物	6.8	6.8	30	是		
		包装机下料仓 108		颗粒物	5.9	5.9	30	是		
		包装机下料仓 109		颗粒物	6.5	6.5	30	是		
		包装机下料仓 110		颗粒物	6.8	6.8	30	是		
		包装机下料仓 111		颗粒物	6.2	6.2	30	是		
		粉煤灰仓 52	2013-7-18	颗粒物	6.3	6.3	30	是		
		粉煤灰仓 64	2013-7-19	颗粒物	5.5	5.5	30	是		
		粉煤灰仓 65		颗粒物	5.1	5.1	30	是		
		粉煤灰库底卸料 53	2013-7-18	颗粒物	6	6	30	是		
		粉煤灰库顶 51	2013-7-17	颗粒物	6.2	6.2	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		加料仓 66	2013-7-19	颗粒物	5.8	5.8	30	是		
		空气斜槽 23	2013-7-5	颗粒物	5.3	5.3	30	是		
		空气斜槽 24		颗粒物	7.8	7.8	30	是		
		库底卸料 90	2013-8-8	颗粒物	7.7	7.7	30	是		
		库底卸料 91	2013-8-12	颗粒物	7.7	7.7	30	是		
		库底卸料 92		颗粒物	6.7	6.7	30	是		
		库底卸料 93		颗粒物	6.8	6.8	30	是		
		库底卸料 94		颗粒物	6.9	6.9	30	是		
		库底卸料 95		颗粒物	7.1	7.1	30	是		
		煤磨（防爆）46	2013-7-17	颗粒物	6.4	6.4	30	是		
		磨头喂料 75	2013-8-6	颗粒物	7	7	30	是		
		魔头喂料 74		颗粒物	6.6	6.6	30	是		
		皮带仓 67	2013-7-19	颗粒物	5.7	5.7	30	是		
		砂岩破碎 4#	2013-7-18	颗粒物	6.5	6.5	30	是		
		砂岩输送皮带 6#	2013-7-1	颗粒物	6.8	6.8	30	是		
		砂岩输送皮带 7	2013-7-18	颗粒物	7.2	7.2	30	是		
		生料均化输送皮带 18		颗粒物	8.1	8.1	30	是		
		生料均化输送皮带 19		颗粒物	7.7	7.7	30	是		
		生料库底仓 26	2013-7-5	颗粒物	5.6	5.6	30	是		
		生料提升机 27		颗粒物	5.9	5.9	30	是		
		石膏仓 60	2013-7-18	颗粒物	6.8	6.8	30	是		
		石膏仓 61	2013-7-19	颗粒物	6.6	6.6	30	是		
		石膏仓 62		颗粒物	7.8	7.8	30	是		
		石灰石仓 63		颗粒物	5.4	5.4	30	是		
		石灰石破碎机 1#	2013-7-1	颗粒物	7	7	50	是		
		石灰石输送皮带 2	2013-7-18	颗粒物	7.1	7.1	50	是		
		石灰石匀均化堆场 3		颗粒物	10	10	30	是		
		孰料仓 59		颗粒物	7.6	7.6	30	是		
		孰料地坑斗提 32	2013-7-5	颗粒物	3.7	3.7	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		熟料仓 58	2013-7-18	颗粒物	5.8	5.8	30	是		
		熟料散装 41	2013-7-12	颗粒物	6	6	30	是		
		熟料输送 34	2013-7-5	颗粒物	4.8	4.8	30	是		
		熟料输送 35		颗粒物	4.7	4.7	30	是		
		熟料输送 3 6		颗粒物	4.6	4.6	30	是		
		熟料输送 3 7	2013-7-12	颗粒物	6.3	6.3	30	是		
		熟料输送 38		颗粒物	7.9	7.9	30	是		
		熟料输送 39		颗粒物	6.2	6.2	30	是		
		熟料输送 40		颗粒物	5.7	5.7	30	是		
		水泥辅料破碎 54	2013-7-18	颗粒物	8.3	8.3	30	是		
		水泥辅料输送 56		颗粒物	5.9	5.9	30	是		
		水泥辅料输送 57		颗粒物	8	8	30	是		
		水泥辅料输送 72	2013-7-19	颗粒物	6.3	6.3	30	是		
		水泥库顶 78	2013-8-6	颗粒物	6.6	6.6	30	是		
		水泥库顶 79	2013-8-8	颗粒物	6.4	6.4	30	是		
		水泥库顶 80	2013-8-8	颗粒物	7.3	7.3	30	是		
		水泥库顶 81	2013-8-8	颗粒物	6.7	6.7	30	是		
		水泥库顶 82		颗粒物	7.4	7.4	30	是		
		水泥库顶 83		颗粒物	7.3	7.3	30	是		
		水泥散装 100	2013-8-12	颗粒物	6	6	30	是		
		水泥散装 101	2013-8-13	颗粒物	7.1	7.1	30	是		
		水泥散装 102		颗粒物	5.9	5.9	30	是		
		水泥散装 103		颗粒物	5.9	5.9	30	是		
		水泥散装 104		颗粒物	6.9	6.9	30	是		
		水泥散装 105		颗粒物	7	7	30	是		
		铁粉下料仓 5	2013-7-18	颗粒物	7.9	7.9	30	是		
		喂料秤 76	2013-8-6	颗粒物	7	7	30	是		
		喂料秤 77		颗粒物	7.1	7.1	30	是		
		窑尾 31	2013-8-22	二氧化硫	97	116	200	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				氮氧化物	210	251	800	是		
				颗粒物	11.1	13.2	50	是		
				氟化物	0.22	0.22	5	是		
		窑尾选粉机 73	2013-8-6	颗粒物	6.7	6.7	30	是		
		原煤仓 50	2013-7-17	颗粒物	7	7	30	是		
		原煤输送 43		颗粒物	7.3	7.3	30	是		
		原煤输送 44		颗粒物	6.5	6.5	30	是		
		原煤输送 45		颗粒物	7.9	7.9	30	是		
		原煤卸料及皮带秤 42	2013-7-12	颗粒物	5.6	5.6	30	是		
重庆理文造纸有限公司	永川区	1#2#锅炉废气排放口	2013-8-16	烟尘	32.9	43.7	50	是		
				二氧化硫	256	341	400	是		
				氮氧化物	179	238	650	是		
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
		碱回收炉 1#除尘器		硫化氢	<0.01	<0.01				
				烟尘	32.8	31.7	200	是		
		碱回收炉 2#除尘器		二氧化硫	142	138	850	是		
				硫化氢	<0.01	<0.01				
		溶解槽		烟尘	30.5	30	200	是		
				二氧化硫	139	137	850	是		
		石灰石破碎		颗粒物	36.6	36.6	120	是		
				颗粒物	62.5	62.5	120	是		
		石灰石消化提渣机		颗粒物	44.8	44.8	120	是		
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	永川区	脱硫塔出口	2013-7-31	二氧化硫	496	567	800	是		
				氮氧化物	136	144	650	是		
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
				烟尘	119	127	200	是		
中国铝业股份有限公司重庆分公司	南川区	锅炉排放口	2013-7-15	烟尘	41	41	50	是		
				二氧化硫	237	237	400	是		
				氮氧化物	54	54	450	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				林格曼黑度	0.5	0.5	1	是		
重庆市南川区先锋氧化铝有限公司	南川区	焙烧炉排气筒 3#	2013-7-16	氮氧化物	54	54				
				颗粒物	43	43	50	是		
				二氧化硫	61	61	400	是		
		熔盐炉排气筒 1#		氮氧化物	196	196				
				颗粒物	35	35	50	是		
				二氧化硫	284	284	400	是		
		熔盐炉排气筒 2#		氮氧化物	172	172				
				颗粒物	28	28	50	是		
				二氧化硫	283	283	400	是		
		蒸汽炉排气筒 4#		二氧化硫	874	1085	1200	是		
				氮氧化物	163	217				
重庆市新嘉南建材有限责任公司	南川区	(原) 粉煤输送出口	2013-7-17	颗粒物	22.8	22.8	30	是		
		1# 水泥库出口		颗粒物	17.5	17.5	30	是		
		2# 水泥库出口		颗粒物	21.7	21.7	30	是		
		辊压机选粉出口		颗粒物	21.9	21.9	30	是		
		煤粉输送及煤粉库出口		颗粒物	26.4	26.4	50	是		
		煤磨出口		颗粒物	14.3	14.3	50	是		
		砂岩破碎出口		颗粒物	12.1	12.1	30	是		
		砂岩输送出口		颗粒物	19.4	19.4	30	是		
		生料库底出口		颗粒物	11.5	11.5	30	是		
		生料库顶出口		颗粒物	18.2	18.2	30	是		
		石灰石破碎出口		颗粒物	12.2	12.2	30	是		
		石灰石输送出口		颗粒物	12.7	12.7	30	是		
		熟料库（水泥库）出口		颗粒物	21.7	21.7	30	是		
		熟料输送出口		颗粒物	22.8	22.8	30	是		
		水泥包装出口		颗粒物	19.1	19.1	30	是		
		水泥粉库底(水泥散装)		颗粒物	17.4	17.4	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		出口								
		水泥磨出口		颗粒物	26.8	26.8	30	是		
		水泥配料出口		颗粒物	21.6	21.6	30	是		
		窑头出口		颗粒物	35.1	35.1	50	是		
		窑尾排气筒		二氧化硫	34.2	48.3	200	是		
				氮氧化物	612	784	800	是		
				颗粒物	30.3	42.7	50	是		
				氟化物	1.024	1.024	5	是		
重庆松藻电力有限公司	綦江区	1#锅炉废气排放口	2013-7-16	烟尘	55.1	59	200	是		
				二氧化硫	322	345	800	是		
				氮氧化物	137	147	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		2#锅炉废气排放口		烟尘	51.5	52.2	200	是		
				二氧化硫	378	383	800	是		
				氮氧化物	22.4	22.7	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆松藻煤电有限责任公司发电厂	綦江区	总排口	2013-7-16	烟尘	65.1	94.8	200	是		
				二氧化硫	311	457	800	是		
				氮氧化物	134	195	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
冀东水泥重庆合川有限责任公司	合川区	JD-07 石灰石库顶	2013-8-9	颗粒物	26.2	26.2	30	是		
				颗粒物	28.9	28.9	30	是		
				颗粒物	27.4	27.4	30	是		
		JD-12 窑尾	2013-8-8	二氧化硫	104	125	200	是		
				氮氧化物	169	203	800	是		
				颗粒物	24.1	29	50	是		
			2013-8-8	二氧化硫	103	119	200	是		
				氮氧化物	164	189	800	是		
颗粒物	25.7	29.6	50	是						

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
			2013-8-8	二氧化硫	113	136	200	是		
				氮氧化物	173	208	800	是		
				颗粒物	22.9	27.6	50	是		
		JD-16 均化库顶	2013-8-9	颗粒物	27.5	27.5	30	是		
				颗粒物	24.8	24.8	30	是		
				颗粒物	28.4	28.4	30	是		
		JD-17 窑头	2013-8-8	颗粒物	27.7	27.7	50	是		
				颗粒物	25.9	25.9	50	是		
				颗粒物	28.9	28.9	50	是		
		JD-18 煤磨	2013-8-8	颗粒物	26.9	26.9	50	是		
				颗粒物	28.9	28.9	50	是		
				颗粒物	27.6	27.6	50	是		
		JD-28 粉煤灰库顶	2013-8-9	颗粒物	24.8	24.8	30	是		
				颗粒物	28.2	28.2	30	是		
				颗粒物	27.7	27.7	30	是		
		JD-41 1#出磨处（小）	2013-8-8	颗粒物	28.2	28.2	30	是		
				颗粒物	27.7	27.7	30	是		
				颗粒物	24.9	24.9	30	是		
		JD-43 1#号出磨处（大）	2013-8-8	颗粒物	26.8	26.8	30	是		
				颗粒物	27.9	27.9	30	是		
				颗粒物	25.6	25.6	30	是		
		JD-47 3、6#水泥库顶	2013-8-8	颗粒物	25.6	25.6	30	是		
				颗粒物	27.1	27.1	30	是		
				颗粒物	24.1	24.1	30	是		
		JD-56 3#散装库顶	2013-8-9	颗粒物	26.1	26.1	30	是		
				颗粒物	23.8	23.8	30	是		
				颗粒物	27.9	27.9	30	是		
		JD-59 3#包装机	2013-8-9	颗粒物	26.7	26.7	30	是		
				颗粒物	27	27	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		JD-63 3#包装缓冲仓及斗提	2013-8-9	颗粒物	24.9	24.9	30	是		
				颗粒物	26.4	26.4	30	是		
				颗粒物	28.8	28.8	30	是		
				颗粒物	25.7	25.7	30	是		
台泥(重庆)水泥有限公司	合川区	TN1-01 窑头	2013-9-9	颗粒物	27.2	27.2	50	是		
				颗粒物	27.9	27.9	50	是		
				颗粒物	27.2	27.2	50	是		
		TN1-02 窑尾	2013-9-9	二氧化硫	38	32	200	是		
				氮氧化物	222	186	800	是		
				颗粒物	31.8	26.6	50	是		
			2013-9-9	二氧化硫	30	27	200	是		
				氮氧化物	209	186	800	是		
				颗粒物	31.6	28.1	50	是		
			2013-9-9	二氧化硫	39	35	200	是		
				氮氧化物	209	186	800	是		
				颗粒物	32.1	28.6	50	是		
		TN1-11 煤磨	2013-9-9	颗粒物	29.1	29.1	50	是		
				颗粒物	26.8	26.8	50	是		
				颗粒物	28.2	28.2	50	是		
		TN1-36A 磨大布袋	2013-9-10	颗粒物	25.6	25.6	30	是		
				颗粒物	24.2	24.2	30	是		
				颗粒物	25.9	25.9	30	是		
		TN1-37 B 磨大布袋	2013-9-10	颗粒物	25	25	30	是		
				颗粒物	24.6	24.6	30	是		
				颗粒物	23.3	23.3	30	是		
		TN1-48 2#水泥包装机中间仓	2013-9-10	颗粒物	26.5	26.5	30	是		
				颗粒物	28.3	28.3	30	是		
				颗粒物	29	29	30	是		
		TN2-01 窑头	2013-9-9	颗粒物	27.3	27.3	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	28	28	50	是		
				颗粒物	26.4	26.4	50	是		
		TN2-02 窑尾	2013-9-9	二氧化硫	118	99	200	是		
				氮氧化物	235	197	800	是		
				颗粒物	32.3	27.1	50	是		
			2013-9-9	二氧化硫	133	111	200	是		
				氮氧化物	219	183	800	是		
				颗粒物	30.6	25.6	50	是		
			2013-9-9	二氧化硫	125	105	200	是		
				氮氧化物	213	178	800	是		
				颗粒物	32.7	27.4	50	是		
		TN2-03 煤磨	2013-9-9	颗粒物	27.1	27.1	50	是		
				颗粒物	29	29	50	是		
				颗粒物	27.9	27.9	50	是		
		TN2-05 入库提升机	2013-9-10	颗粒物	24.2	24.2	30	是		
				颗粒物	22.9	22.9	30	是		
				颗粒物	25	25	30	是		
		TN2-23 C 磨大布袋	2013-9-10	颗粒物	23.6	23.6	30	是		
				颗粒物	25.2	25.2	30	是		
				颗粒物	25.5	25.5	30	是		
		TN2-24 D 磨大布袋	2013-9-10	颗粒物	24.4	24.4	30	是		
				颗粒物	22.7	22.7	30	是		
				颗粒物	25	25	30	是		
重庆合川发电有限责任公司	合川区	锅炉出口	2013-8-6	烟尘	39.1	41.9	50	是		
				二氧化硫	252	270	400	是		
				氮氧化物	84.1	90.1	450	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆金九建材集团有限公司	合川区	JJ1-05 窑头	2013-9-16	颗粒物	28	28	50	是		
				颗粒物	24.9	24.9	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	28.9	28.9	50	是		
		JJ1-06 煤磨	2013-9-16	颗粒物	27.7	27.7	50	是		
				颗粒物	25.9	25.9	50	是		
				颗粒物	26.9	26.9	50	是		
		JJ1-08 熟料库顶	2013-9-17	颗粒物	27.2	27.2	30	是		
				颗粒物	26.7	26.7	30	是		
				颗粒物	24.1	24.1	30	是		
		JJ1-12 1#水泥包装机 侧	2013-9-16	颗粒物	26.7	26.7	30	是		
				颗粒物	27.3	27.3	30	是		
				颗粒物	25.6	25.6	30	是		
		JJ1-14 1#水泥磨	2013-9-16	颗粒物	28.3	28.3	30	是		
				颗粒物	24.7	24.7	30	是		
				颗粒物	27.3	27.3	30	是		
		JJ1-17 窑尾	2013-9-17	二氧化硫	58	61	200	是		
				氮氧化物	324	339	800	是		
				颗粒物	28.2	29.5	50	是		
			2013-9-17	二氧化硫	59	65	200	是		
				氮氧化物	289	318	800	是		
				颗粒物	25.3	27.8	50	是		
			2013-9-17	二氧化硫	77	85	200	是		
				氮氧化物	347	382	800	是		
				颗粒物	26.6	29.2	50	是		
		JJ1-22 均化库顶	2013-9-17	颗粒物	26.6	26.6	30	是		
				颗粒物	28	28	30	是		
				颗粒物	25.4	25.4	30	是		
		JJ1-30 3#掺和料配料 库顶	2013-9-17	颗粒物	25.3	25.3	30	是		
				颗粒物	28.2	28.2	30	是		
				颗粒物	26.4	26.4	30	是		
		JJ1-32 1#水泥库顶	2013-9-17	颗粒物	26.4	26.4	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	26	26	30	是		
				颗粒物	27.1	27.1	30	是		
		JJ1-40 9#水泥库顶	2013-9-16	颗粒物	25.4	25.4	30	是		
		JJ1-41 1#水泥散装库顶	2013-9-16	颗粒物	28.2	28.2	30	是		
				颗粒物	24.5	24.5	30	是		
		JJ1-43 1#水泥包装机顶	2013-9-16	颗粒物	27.7	27.7	30	是		
				颗粒物	25.8	25.8	30	是		
				颗粒物	24.5	24.5	30	是		
重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司	合川区	RA-02 1#石灰石预均化库及输送	2013-7-19	颗粒物	25.7	25.7	30	是		
				颗粒物	24.2	24.2	30	是		
				颗粒物	26.5	26.5	30	是		
		RA-05 2#辅助原料输送	2013-7-19	颗粒物	26.8	26.8	30	是		
				颗粒物	24.6	24.6	30	是		
				颗粒物	26.1	26.1	30	是		
		RA-13 窑尾	2013-7-1	二氧化硫	74	93	200	是		
				氮氧化物	313	393	800	是		
				颗粒物	22.2	27.9	50	是		
			2013-7-1	二氧化硫	77	81	200	是		
				氮氧化物	367	384	800	是		
				颗粒物	25.7	26.9	50	是		
			2013-7-1	二氧化硫	64	87	200	是		
				氮氧化物	295	401	800	是		
				颗粒物	20.7	28.2	50	是		
			2013-7-19	二氧化硫	76	95	200	是		
				氮氧化物	319	401	800	是		
				颗粒物	21.8	27.4	50	是		
			2013-7-19	二氧化硫	84	88	200	是		
				氮氧化物	368	385	800	是		
				颗粒物	24.8	26	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
			2013-7-19	二氧化硫	67	84	200	是		
				氮氧化物	323	405	800	是		
				颗粒物	22.1	27.8	50	是		
		RA-16 窑头	2013-7-1	颗粒物	28.1	28.1	50	是		
				颗粒物	29.4	29.4	50	是		
				颗粒物	27	27	50	是		
			2013-7-20	颗粒物	27.9	27.9	50	是		
				颗粒物	29	29	50	是		
				颗粒物	27.2	27.2	50	是		
		RA-21 煤磨	2013-7-20	颗粒物	26.5	26.5	50	是		
				颗粒物	27.4	27.4	50	是		
				颗粒物	28.9	28.9	50	是		
		RA-28 1#水泥六嘴包装机	2013-7-1	颗粒物	25.7	25.7	30	是		
				颗粒物	24.1	24.1	30	是		
				颗粒物	26.1	26.1	30	是		
		RA-29 2#水泥六嘴包装机	2013-7-20	颗粒物	29	29	30	是		
				颗粒物	28.5	28.5	30	是		
				颗粒物	28.2	28.2	30	是		
		RA-30 水泥十嘴包装机	2013-7-19	颗粒物	26.9	26.9	30	是		
				颗粒物	27.7	27.7	30	是		
				颗粒物	27.1	27.1	30	是		
		RA-31 1#熟料转运站	2013-7-1	颗粒物	24.8	24.8	30	是		
				颗粒物	26.3	26.3	30	是		
				颗粒物	25.7	25.7	30	是		
		RA-37 石灰石库配料输送	2013-7-19	颗粒物	24.3	24.3	30	是		
				颗粒物	25.8	25.8	30	是		
				颗粒物	24	24	30	是		
		RA-39 熟料配料库顶	2013-7-1	颗粒物	27.4	27.4	30	是		
				颗粒物	26.4	26.4	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	25.5	25.5	30	是		
		RA-42 磨头	2013-7-1	颗粒物	24.8	24.8	30	是		
				颗粒物	25.4	25.4	30	是		
				颗粒物	27.8	27.8	30	是		
				颗粒物	26.2	26.2	30	是		
			2013-7-19	颗粒物	28.3	28.3	30	是		
				颗粒物	27.5	27.5	30	是		
		RA-46 选粉机	2013-7-20	颗粒物	25.5	25.5	30	是		
				颗粒物	24.3	24.3	30	是		
				颗粒物	26.3	26.3	30	是		
		RA-47 粉煤灰库提升机	2013-7-1	颗粒物	26.8	26.8	30	是		
				颗粒物	24.7	24.7	30	是		
				颗粒物	24.2	24.2	30	是		
		RA-48 粉煤灰库顶	2013-7-20	颗粒物	28.3	28.3	30	是		
				颗粒物	27.9	27.9	30	是		
				颗粒物	27.3	27.3	30	是		
		RA-54 2#散装水泥	2013-7-20	颗粒物	27.7	27.7	30	是		
				颗粒物	29.6	29.6	30	是		
				颗粒物	29	29	30	是		
重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司	合川区	FF2-04 3#原料输送	2013-8-6	颗粒物	22.7	22.7	30	是		
				颗粒物	23.7	23.7	30	是		
				颗粒物	24.9	24.9	30	是		
		FF2-08 原料链运机	2013-8-6	颗粒物	23.4	23.4	30	是		
				颗粒物	25.1	25.1	30	是		
				颗粒物	23.6	23.6	30	是		
		FF2-12 煤磨	2013-8-6	颗粒物	27.7	27.7	50	是		
				颗粒物	29	29	50	是		
				颗粒物	28.5	28.5	50	是		
		FF2-16 3#孰料库顶	2013-8-7	颗粒物	25.5	25.5	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	26.1	26.1	30	是		
				颗粒物	24.7	24.7	30	是		
		FF2-25 7#水泥配料库底	2013-8-7	颗粒物	23.5	23.5	30	是		
				颗粒物	26.6	26.6	30	是		
				颗粒物	24	24	30	是		
		FF2-33 2#水泥磨头	2013-8-6	颗粒物	28.4	28.4	30	是		
				颗粒物	27.6	27.6	30	是		
				颗粒物	29	29	30	是		
		FF2-34 1#水泥磨尾	2013-8-6	颗粒物	27.6	27.6	30	是		
				颗粒物	29.3	29.3	30	是		
				颗粒物	28.7	28.7	30	是		
		FF2-40 1#水泥包装顶	2013-8-7	颗粒物	27.4	27.4	30	是		
				颗粒物	27.7	27.7	30	是		
				颗粒物	28.8	28.8	30	是		
		FF2-43 2#水泥装包侧	2013-8-7	颗粒物	28.2	28.2	30	是		
				颗粒物	26.4	26.4	30	是		
				颗粒物	27.4	27.4	30	是		
		FF2-52 1#粉煤灰仓顶	2013-8-7	颗粒物	26.8	26.8	30	是		
				颗粒物	27.4	27.4	30	是		
				颗粒物	26.1	26.1	30	是		
		FF2-54 旋窑窑尾	2013-8-7	二氧化硫	123	155	200	是		
				氮氧化物	322	405	800	是		
				颗粒物	20.9	26.3	50	是		
			2013-8-7	二氧化硫	116	140	200	是		
				氮氧化物	319	384	800	是		
				颗粒物	22.7	27.3	50	是		
			2013-8-7	二氧化硫	147	162	200	是		
				氮氧化物	339	373	800	是		
				颗粒物	22.8	25.1	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注	
		FF2-55 旋窑窑头	2013-8-6	颗粒物	27.4	27.4	50	是			
				颗粒物	25.9	25.9	50	是			
				颗粒物	25.9	25.9	50	是			
华能重庆珞璜发电有限责任公司 （华能珞璜电厂）	江津区	1#锅炉出口	2013-7-11	烟尘	77.2	76.1	200	是			
				二氧化硫	365	360	1200	是			
				氮氧化物	855	843	1100	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
		2#锅炉出口		烟尘	23.4	26.6	200	是			
				二氧化硫	370	419	1200	是			
				氮氧化物	870	988	1100	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
		3#锅炉排口		烟尘	69.7	69.7	200	是			
				二氧化硫	191	191	1200	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
				氮氧化物	916	916	1500	是			
		4#锅炉排口		烟尘	69.2	69.7	200	是			
				二氧化硫	191	192	1200	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
				氮氧化物	918	925	1500	是			
		5#锅炉排口		烟尘	47	45.3	50	是			
				二氧化硫	343	330	400	是			
				氮氧化物	167	161	1100	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
		6#锅炉排口		烟尘	47	45.3	50	是			
				二氧化硫	347	335	400	是			
				氮氧化物	166	160	1100	是			
				林格曼黑度	<1	<1	1	是			
玖龙纸业(重庆)有限公司	江津区	1#2#锅炉废气出口	2013-8-15	烟尘	14.8	22.9	50	是			
				二氧化硫	23	36	400	是			

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				氮氧化物	78.2	120	1100	是		
重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司	江津区	立磨原料输送	2013-7-24	颗粒物	25.2	25.2	30	是		
		煤磨		颗粒物	25.4	25.4	50	是		
		生料均化库底		颗粒物	21.4	21.4	30	是		
		生料均化库顶		颗粒物	23.5	23.5	30	是		
		石灰石出圆堆		颗粒物	20.3	20.3	30	是		
		石灰石破碎		颗粒物	27.1	27.1	30	是		
		熟料库顶		颗粒物	25	25	30	是		
		窑头电收尘器		颗粒物	20	20	50	是		
		窑尾袋收尘器		二氧化硫	27	27	200	是		
				氮氧化物	239	239	800	是		
				颗粒物	24.3	24.3	50	是		
				氟化物	<0.06	<0.06	5	是		
		原料入磨		颗粒物	26.6	26.6	30	是		
重庆三五三三印染服装总厂有限公司	江津区	6#锅炉	2013-8-14	烟尘	37.9	118	200	是		
				二氧化硫	241	749	900	是		
				氮氧化物	33.8	105.2				
重庆天助水泥有限公司	江津区	1 线 1#包装机	2013-8-13	颗粒物	22.3	22.3	30	是		
		1 线 2#包装机	2013-8-13	颗粒物	23.8	23.8	30	是		
		1 线 2#水泥磨		颗粒物	26.1	26.1	30	是		
		1 线包装提升机 1	2013-8-14	颗粒物	23	23	30	是		
		1 线包装提升机 2	2013-8-14	颗粒物	22.8	22.8	30	是		
		1 线煤磨	2013-8-14	颗粒物	25.4	25.4	50	是		
		1 线生化均料库顶	2013-8-13	颗粒物	14.9	14.9	30	是		
		1 线熟料库	2013-8-13	颗粒物	27.2	27.2	30	是		
		1 线水泥库 1	2013-8-13	颗粒物	18.8	18.8	30	是		
		1 线窑头	2013-8-14	颗粒物	26.8	26.8	50	是		
		1 线窑尾	2013-8-13	二氧化硫	20	25	200	是		
				氮氧化物	257.1	320.2	800	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				颗粒物	17.4	21	50	是		
		氟化物		<0.06	<0.06	5	是			
		2 线 3#包装机		颗粒物	20	20	30	是		
		2 线包装机提升机	2013-8-13	颗粒物	19.5	19.5	30	是		
		2 线煤磨	2013-8-13	颗粒物	25.9	25.9	50	是		
		2 线煤喂料	2013-8-14	颗粒物	27.4	27.4	30	是		
		2 线生料均化库底	2013-8-13	颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		2 线生料均化库项	2013-8-13	颗粒物	19.8	19.8	30	是		
		2 线熟料库底	2013-8-14	颗粒物	25.9	25.9	30	是		
		2 线熟料库顶	2013-8-13	颗粒物	26.2	26.2	30	是		
		2 线水泥库 1	2013-8-13	颗粒物	18.1	18.1	30	是		
		2 线水泥库 2		颗粒物	16.5	16.5	30	是		
		2 线窑头	2013-8-13	颗粒物	27.9	27.9	50	是		
		2 线窑尾	2013-8-13	二氧化硫	58	65	200	是		
				氮氧化物	353.7	397.3	800	是		
				颗粒物	19.6	22.1	50	是		
				氟化物	<0.06	<0.06	5	是		
重庆铜梁西南水泥有限公司	铜梁县	1 号包装机收尘器排放口	2013-9-6	颗粒物	14.4	14.4	30	是		
		二线旋窑窑头排放口		二氧化硫	10	10				
				氮氧化物	15	15				
				颗粒物	36.9	36.9	50	是		
		二线旋窑窑尾排放口		二氧化硫	62	62	200	是		
				氮氧化物	160	160	800	是		
				颗粒物	43.3	43.3	50	是		
				氟化物	3.2	3.2	5	是		
		煤磨排放口		颗粒物	22.7	22.7	50	是		
		石灰石破碎排放口		颗粒物	15.9	15.9	30	是		
		水泥磨排放口		颗粒物	22.9	22.9	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
重庆市建新发电有限责任公司	荣昌县	1#2#锅炉出口	2013-8-27	烟尘	45	73	200	是		
				二氧化硫	412	665	1200	是		
				氮氧化物	237	383	1100	是		
				林格曼黑度	1	1	1	是		
重庆永荣矿业有限公司建荣发电厂	荣昌县	循环硫化床锅炉	2013-8-27	氮氧化物	56	66	650	是		
				二氧化硫	394	466	1200	是		
				林格曼黑度	1	1	1	是		
				烟尘	65	77	200	是		
东方希望重庆水泥有限公司		A 线窑头	2013-8-23	颗粒物	23.3	23.3	50	是		
		A 线窑尾	2013-8-23	二氧化硫	11.7	11.7	200	是		
				氮氧化物	260	271	800	是		
				颗粒物	34.3	35.9	50	是		
		B 线生料均化喂料系统	2013-8-22 11:00:00	颗粒物	23.3	23.3	30	是		
		B 线窑头	2013-8-22 10:00:00	颗粒物	30.3	30.3	50	是		
		B 线窑尾	2013-8-22	二氧化硫	12.3	15	200	是		
				氮氧化物	516	641	800	是		
				颗粒物	28	34.8	50	是		
		辅料均化输送	2013-8-23	颗粒物	23.9	23.9	30	是		
		煤粉（磨）制备 A 线	2013-8-22	颗粒物	34.6	34.6	50	是		
		煤粉（磨）制备 B 线		颗粒物	24.6	24.6	50	是		
		石灰石预均化及输送	2013-8-23	颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		熟料库 1#	2013-8-23	颗粒物	21.8	21.8	30	是		
		熟料库 2#		颗粒物	20.9	20.9	30	是		
		水泥包装 A 线	2013-8-22	颗粒物	21.9	21.9	30	是		
		水泥包装 B 线		颗粒物	22.3	22.3	30	是		
		水泥储存 A 线		颗粒物	22.2	22.2	30	是		
		水泥储存 B 线	2013-8-22	颗粒物	26.1	26.1	30	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		水泥粉磨 2	2013-8-23	颗粒物	22.1	22.1	30	是		
		水泥粉磨 A 线	2013-8-23	颗粒物	23.8	23.8	30	是		
		水泥配料站 A 线	2013-8-23	颗粒物	22.7	22.7	30	是		
		水泥配料站 B 线	2013-8-23	颗粒物	23	23	30	是		
		水泥散装 A 线	2013-8-22	颗粒物	23.5	23.5	30	是		
		水泥散装 B 线	2013-8-22	颗粒物	21.5	21.5	30	是		
		原料调配及输送	2013-8-23	颗粒物	19.9	19.9	30	是		
		原料粉磨 A 线	2013-8-23	颗粒物	23.6	23.6	30	是		
重庆海螺水泥有限责任公司	忠 县	1#熟料库顶收尘器排气筒	2013-9-11	颗粒物	22.3	22.3	30	是		
		1#水泥磨出磨收尘器		颗粒物	15.1	15.1	30	是		
		1#水泥磨主收尘器		颗粒物	16.3	16.3	30	是		
		1#窑头电收尘器		颗粒物	20.5	20.5	50	是		
		1#窑尾电收尘器		二氧化硫	180.3	140	200	是		
				氮氧化物	319	248	800	是		
		2#窑头电收尘器		颗粒物	19.3	15	50	是		
				颗粒物	25.6	19.7	50	是		
		2#窑尾电收尘器		二氧化硫	188.3	145	200	是		
				氮氧化物	306.3	234	800	是		
		煤磨主收尘器		颗粒物	27.5	22.3	50	是		
				颗粒物	33.5	33.5	50	是		
		砂岩 2#皮带尾部		颗粒物	16.1	16.1	30	是		
		水泥散装库顶收尘器收尘器排风筒		颗粒物	19.8	19.8	30	是		
重庆白鹤电力有限责任公司	开 县	#1 锅炉脱硫后	2013-7-16	烟尘	39.8	45.2	50	是		
				二氧化硫	259	294	400	是		
				氮氧化物	517	587	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
		#2 锅炉脱硫后		烟尘	39.5	42	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
				二氧化硫	270	287	400	是		
				氮氧化物	379	403	650	是		
				林格曼黑度	<1	<1	1	是		
重庆秀山西南水泥有限公司	秀山县	煤磨	2013-9-22	颗粒物	25.13	25.13	50	是		
		水泥磨 1		颗粒物	24.3	24.3	30	是		
		水泥磨 2		颗粒物	26.23	26.23	30	是		
		水泥磨尾除尘器 1		颗粒物	24.87	24.87	30	是		
		水泥磨尾除尘器 2		颗粒物	20.6	20.6	30	是		
		窑头		颗粒物	47.03	47.03	50	是		
		窑尾		二氧化硫	49.97	30.33	200	是		
				氮氧化物	748.33	452.33	800	是		
				颗粒物	25.53	17.43	50	是		
彭水县茂田能源开发有限公司	彭水县	1#生产线煤粉制备	2013-9-5	颗粒物	26.99	26.99	50	是		
		1#生产线生料均化库底窑尾喂料		颗粒物	22.13	22.13	30	是		
		1#生产线生料均化库顶		颗粒物	26.51	26.51	30	是		
		1#生产线石灰石破碎		颗粒物	25.46	25.46	30	是		
		1#生产线水泥包装机		颗粒物	21.75	21.75	30	是		
		1#生产线水泥成品库		颗粒物	19.4	19.4	30	是		
		1#生产线水泥磨 1		颗粒物	24.75	24.75	30	是		
		1#生产线水泥磨 2		颗粒物	25.04	25.04	30	是		
		1#生产线水泥散装车间		颗粒物	17.19	17.19	30	是		
		1#生产线窑头		颗粒物	27.62	27.62	50	是		
		1#生产线窑尾		二氧化硫	26.33	28.67	200	是		
				氮氧化物	209.05	227	800	是		
				颗粒物	33.92	36.82	50	是		
		1#生产线页岩破碎		颗粒物	12.94	12.94	30	是		
		2#生产线粉煤称		颗粒物	24.48	24.48	30	是		
		2#生产线煤粉机		颗粒物	24.11	24.11	50	是		

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标准限值 (mg/m³)	是否达标	超标 倍数	备注
		2#生产线砂岩配料库顶		颗粒物	23.68	23.68	30	是		
		2#生产线生料均化库底		颗粒物	15.31	15.31	30	是		
		2#生产线生料均化库顶		颗粒物	8.73	8.73	30	是		
		2#生产线石灰石储库的 石灰转运楼		颗粒物	25.03	25.03	30	是		
		2#生产线石灰石配料库 顶		颗粒物	28.18	28.18	30	是		
		2#生产线石灰石破碎 D1		颗粒物	22.91	22.91	30	是		
		2#生产线石灰石破碎 D2		颗粒物	23.01	23.01	30	是		
		2#生产线熟料库底		颗粒物	10.3	10.3	30	是		
		2#生产线熟料库底侧放		颗粒物	8.92	8.92	30	是		
		2#生产线熟料库顶		颗粒物	22.09	22.09	30	是		
		2#生产线铁矿配料库顶		颗粒物	22.41	22.41	30	是		
		2#生产线窑头		颗粒物	39.55	39.55	50	是		
		2#生产线窑尾		二氧化硫	30	33.33	200	是		
				氮氧化物	293.89	331	800	是		
				颗粒物	37.4	42.18	50	是		
		2#生产线原料配料库底		颗粒物	10.03	10.03	30	是		